

五



甲方：五指山市中医医院

乙方：井冈山市广晟医疗器械有限公司

甲乙双方根据 2022 年 11 月 23 日项目名称：发热门诊 64 排 128 层螺旋 CT 设备采购（项目编号：3242-224GGP221031）项目的公开招标结果及招标文件的要求，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 一、货物内容及价格

| 序号                                        | 货物名称                              | 品牌  | 规格和型号       | 数量  | 单价（元）        | 总价（元）<br>含税  | 备注            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 1                                         | 64 排 128 层螺旋 CT 系统（X 射线计算机体层摄影设备） | 飞利浦 | Incisive CT | 1 套 | 9985000.00 元 | 9985000.00 元 | X 射线计算机体层摄影设备 |
| 总计：小写金额：¥9985000.00 元人民币；大写金额：玖佰玖拾捌万伍仟元整。 |                                   |     |             |     |              |              |               |

### 二、交货期、质保期及交货地点

1、交货期：自合同签订生效之日起 120 天内。

2、质保期：整机设备原装原厂全保 1 年，自设备交付使用且验收合格之日起算。

3、交货地点：五指山市中医医院。

### 三、付款方式和条件

1、签订合同之日起生效，乙方向甲方开具合同总金额 30% 的增值税普通发票，甲方收到发票确认无误后 7 个工作日内向乙方支付合同总金额 30%，即¥2995500.00 元（贰佰玖拾玖万伍仟伍佰元整）。

2、经设备交付使用且安装调试验收合格后，乙方向甲方开具合同总金额 70% 的增值税普通发票，甲方收到发票确认无误后 15 工作

日内向乙方支付合同总金额 70%，即¥6989500.00 元（陆佰玖拾捌万玖仟伍佰元整）。

3、合同签订后 15 个工作日内乙方将银行开具合同总金额的 5%¥499250.00 元（肆拾玖万玖仟贰佰伍拾元整）银行履约保函原件（履约保函币种：人民币）交至甲方。质保期满壹年后，设备无质量问题及扣款事项，同时甲方收到乙方退款申请核实无误后，甲方退还乙方所开具合同总金额 5%银行履约保函原件。

4、本合同费用由甲方通过转账的方式支付至乙方指定账户，乙方须确保账户系信息准确无误，否则因此导致甲方错误付款或不能付款的，因此产生的一切责任均由乙方承担。如账户信息变更，乙方应及时书面通知（加盖公章）甲方，否则视同未变更。甲方账户信息如下：

公司名称：井冈山市广晟医疗器械有限公司

地址：江西省吉安市井冈山市新经济产业园 A-1 栋 6317-2 号

电话：13576908960

开户银行：中国工商银行股份有限公司井冈山支行

账号：1509022709000183419

5、乙方未开具发票或所开发票不符合甲方要求的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。因甲方财政审批原因导致款项迟延到账的，不视为甲方迟延履行，甲方无需承担违约责任。

#### 四、安装验收

1、开箱检验，甲乙双方应共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量进行检验。如在开箱检验中发现所交付的合同设备有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、随机文件不相

符的情形，乙方应于五日内予以更换，并承担一切损失和费用。待设备补足或更换后，甲乙双方重新对合同设备进行检验，合格后再进行安装调试。

2、乙方应派专业工程师到现场进行安装，调试设备，并对相关人员进行培训。在安装过程中，甲方工程师负责对设备安装调试予以配合和相应的协调工作。

3、乙方对所有设备进行安装调试完毕后，甲乙双方共同进行验收，并交付合同设备相关的文件资料。规定一周内完成验收工作，验收合格后，双方并签署验收报告，并加盖双方公章。

4、验收标准及要求：按招标文件要求、中标人的投标文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。

5、安装前提是场地符合要求：用户按照附件二(产品安装场地要求)准备场地。

## **五、质量保证和售后服务**

1、乙方保证提供的设备为原厂的设备，全新的设备，设备符合国家检测标准。

2、如因设备的规格、质量问题乙方免费更换，乙方并承担退换发生的所有损失和费用。

3、乙方保证合同设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4、乙方无偿指导和培训甲方维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场

或由甲方安排。

5、质保期内，如设备需维保，乙方应严格按本合同附件三《飞利浦医疗设备保修服务条款》的约定履行维保义务，如乙方逾期或决绝处理的，甲方有权自行或委托第三方处理，因此产生的费用由乙方承担，并按合同约定承担相应的违约责任。如因此给甲方造成损失的，乙方须全额赔偿。

## 六、违约责任及侵权处理

1、甲乙双方应按合同及附件规定的期限履行义务。因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按合同总价的 0.01%向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方增加额外的各项费用均由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过 30 天时，甲方有权解除本合同。该合同解除，并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。合同解除后乙方须返还甲方已支付的全部费用，并向甲方支付合同总额 30%的违约金。

2、保修期内，如乙方未能按照合同约定及时提供保修服务，除不可抗力因素外，每延迟一次，乙方应按合同总价的 0.01%支付违约金。

3、根据本合同约定乙方应承担各项违约金及损失赔偿，甲方均有权从其质保金中扣除相应费用。质保金不足以覆盖的，乙方须在接到甲方通知后【10】日内支付。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应按合同总价的 2%支付违约金，并承担赔偿责任。乙方的相关人员在在本

合同履行过程发生的人身损害等事宜均由乙方负责，与甲方无关。

5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务全部或部分转让给任何第三方，否则甲方有权解除合同，合同解除后乙方须返还甲方已支付的全部费用，并向甲方支付合同总额 30%的违约金。

## 七、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的相对方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向相对方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

## 八、合同纠纷处理

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成可向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。因讼争产生的诉讼费、律师费、保全费、担保费（保函费）、鉴定费、公告费、维权差旅费的一切费用均由责任方承担。

## 九、合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表人在合同上签字并加盖公章后生效（合同附件与合同具有同等法律效力）。每份合同具有同等法律效力。

## 十、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

## 十一、组成本合同的文件包括：

- 1、中标通知书；
- 2、乙方公司资质；
- 3、配置清单（附件一）；
- 4、产品安装场地要求（附件二）；
- 5、保修服务条款（附件三）；
- 6、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

## 十二、合同备案

本合同一式五份，甲方执叁份、乙方执壹份、招标代理机构执壹份。

## 十三、其他

1、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，内容不一致的则以最新约定为准。

2、涉及本合同的通知、函件及其他相关协议，应以书面形式传递，如无法向他方直接送达或收到方不予签收，可邮寄送达，合同签署页所含的地址、电话即为各方的送达地址、电话。邮件寄至该地址时，即视为送达完成。任何一方变更收件信息的，均应在变更前及时告知另一方，并在变更后的3日内书面通知另一方，否则应自行承担因此产生的责任。如发生诉争，本合同约定的地址亦为各方确认的司

法送达地址。

3、本合同为打印文本，本合同正文中除双方约定留出用于手工填写的空白处外，任何非打印的文字或者图形，非经双方加盖公章确认同意，不产生任何约束力。

(以下无正文)

甲方：五指山市中医医院

(盖章)

乙方：井冈山广晟医疗器械有限公司

(盖章)

地址：五指山市三月三大道 10 号

地址：江西省吉安市井冈山市新经济产业园

A-1 栋 6317-2 号

电话：

电话：

法定（或授权）代表人：316

法定（或授权）代表人：

2022 年 11 月 28 日

2022 年 11 月 28 日

招标代理机构（丙方）声明：本合同标的经海南金政采项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招标文件、乙方的投标文件的清单内容一致。

招标代理机构（丙方）：海南金政采项目管理有限公司（公章）

经办人：

日期：2022 年 11 月 28 日

## 海南金政采项目管理有限公司

### 中标通知书

京招字[3242-224GGP221031]

井冈山市广晟医疗器械有限公司：

我们怀着愉快的心情通知贵方，在五指山市中医医院发热门诊64排128层旋螺CT设备采购的（国际，公开）招标中，你们所投编号为3242-224GGP221031的投标文件，经评标委员会评定，已正式中标。中标内容：64排128层旋螺CT设备；数量：一套；中标金额：139.012641万美元（998.5万人民币）。特此祝贺。


我们深信，通过你们的努力一定能使我们的合作取得丰硕的成果，并为我们留下美好的回忆。

海南金政采项目管理有限公司



抄送：五指山市中医医院

证照编号: D912013247



统一社会信用代码  
91360881MA3ACBU83T

# 营业执照

(副本) 1-1



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 井冈山市广晟医疗器械有限公司

注册资本 伍佰万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2021年04月21日

法定代表人 汤春梅


营业期限 2021年04月21日至长期

经营范围

许可项目: 第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目: 第一类医疗器械销售, 第二类医疗器械销售, 医疗设备租赁, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 计算机软硬件及辅助设备零售, 互联网销售(除销售需要许可的商品), 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 计算机及办公设备修理, 环境保护专用设备销售, 许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

住所 江西省吉安市井冈山市新经济产业园A-1栋6317-2号

登记机关



# 医疗器械经营许可证



许可证编号: 赣吉市监械经营许20210603号

法定代表人: 汤春梅

企业负责人: 肖琴华

经营范围:

2002年办类目录-Ⅲ类:  
6804, 6807, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826,  
6828, 6830, 6831, 6832, 6833, 6845, 6846, 6847, 6848,  
6861, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877, 6880 (不含体外诊断  
试剂) 2017年办类目录-Ⅲ类:  
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16,  
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

发证部门:

吉安市市场监督管理局

有效期限: 至 2026 年 07 月 25 日 发证日期: 2021 年 07 月 26 日

企业名称: 井冈山市广晟医疗器械有限公司

经营方式: 批发

住所: 江西省吉安市井冈山市新经济产业园A-1栋  
6317-2号

经营场所: 江西省吉安市井冈山市新经济产业园A-1栋  
6317-2号

库房地址: 江西省吉安市井冈山市新经济产业园1栋6301-  
12号

## 第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：赣吉井市监械经营备 20210010 号

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称  | 井冈山市广晟医疗器械有限公司                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 法定代表人 | 汤春梅                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 企业负责人 | 肖琴华                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 质量负责人 | 袁懋绣                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 经营方式  | 批发                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 住所    | 江西省吉安市井冈山市新经济产业园 A-1 栋 6317-2                                                                                                                                                                                                                                  |
| 经营场所  | 江西省吉安市井冈山市新经济产业园 A-1 栋 6317-2                                                                                                                                                                                                                                  |
| 经营范围  | 旧版分类目录编码：Ⅱ类：<br>6801,6803,6807,6809,6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6834,6841,6845,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6840(不含体外诊断试剂)***<br>新版分类目录编码：Ⅱ类：<br>01,02,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22*** |

备案部门（公章）

备案日期：2021年08月12日





# 医疗器械生产许可证



许可证编号：苏食药监械生产许20100681号

企业名称：飞利浦医疗（苏州）有限公司

生产地址：苏州工业园区钟园路258号；  
苏州工业园区兴浦路108号

法定代表人：XIANRUI HUANG

生产范围：见医疗器械生产产品登记表

企业负责人：XIANRUI HUANG

住所：苏州工业园区钟园路258号

发证部门：江苏省药品监督管理局

有效期限：至 2025 年 03 月 23 日 发证日期：2020 年 03 月 24 日



国家食品药品监督管理局制


# 中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20183060512

|       |                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册人名称 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司                                                                                              |
| 注册人住所 | 苏州工业园区钟园路258号                                                                                              |
| 生产地址  | 苏州工业园区钟园路258号；苏州工业园区兴浦路108号                                                                                |
| 代理人名称 | /                                                                                                          |
| 代理人住所 | /                                                                                                          |
| 产品名称  | X射线计算机体层摄影设备                                                                                               |
| 型号、规格 | Incisive CT                                                                                                |
| 结构及组成 | 产品由扫描架（主机），高压发生器，X射线管组件，探测器，患者支架（扫描床），激光定位灯，控制盒（CTBOX），控制台，计算机图像处理软件及选配件，高级应用软件，附件组成。选配件，高级应用软件，附件见产品技术要求。 |
| 适用范围  | 对从多方向穿过患者的X射线信号进行计算机处理，为诊断提供重建影像。                                                                          |
| 附件    | 产品技术要求                                                                                                     |
| 其他内容  | /                                                                                                          |
| 备注    | 按原《分类目录》，该产品的分类编码为6830。                                                                                    |

审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇一八年十一月二十九日  
有效期至：二〇二三年四月十九日



附件一

## 飞利浦 Incisive CT 配置列表

| NO.                                   | DESCRIPTION 描述                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Main System components 主系统配置部分</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 一                                     | <b>Gantry 机架系统</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | <p>Scan Control Panel 扫描控制面板</p> <p>Scan Control Box (ScanTools) 扫描控制盒</p> <p>Gantry Aperture 机架孔径 : 720mm</p> <p>Gantry Tilt 机架倾斜 : -24° 到 +30°; 0.5° 变化</p> <p>AutoVoice (ScanTools) 自动录音功能</p> <p>Multi-lingual AutoVoice (ScanTools) 多语言自动语音功能</p> |
| 二                                     | <b>X-Ray system X-线系统</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | <p>72KW Generator 72千瓦高压发生器</p> <p>8MHU vMRC X-ray Tube 8兆 vMRC 金属球管</p>                                                                                                                                                                               |
| 三                                     | <b>Detector 探测器</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | <p>探测器材料 : 全新纳米极光探测器材料</p> <p>探测器Z轴物理排列: 4cm 纳米极光探测器</p> <p>层厚准直 : 64 x 0.625mm, 32 x 0.625mm, 16 x 0.625mm, 12 x 0.625mm, 4 x 0.625mm, 2 x 0.625mm, 32 x 1.25mm, 12 x 1.25mm</p> <p>滑环传输 : 激光传输 - 5 Gbps 传输速率</p>                                     |
| 四                                     | <b>Table 检查床</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Table 扫描床                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Table Accessories 扫描床附件</p> <p>300 mm/s 极速扫描床</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 五 | <p><b>Scan Parameter 扫描参数</b></p> <p>128 Slices /Rotation 128层/圈成像</p> <p>Scan Times扫描时间: 0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5 秒 /360°</p> <p>Scanning Modes扫描方式:</p> <p>多个层面同时采集, 扫描时床面同时连续移动,</p> <p>多序列、双向采集</p> <p>螺旋曝光: 最长120秒不间断螺旋扫描</p> <p>Dual Surview Plan 双定位扫描</p> <p>Automated Workflow 智能化工作流程</p> <p>On-line help system 在线自助学习系统</p> <p>Automatic Procedure Selection 自动扫描程序选择</p> <p>Scan and Image Acquisition 扫描和图像采集</p> <p>Helical Scanning 螺旋扫描</p> <p>Axial Scanning 轴位扫描</p> <p>Reconstruction and Display 重建和显示</p> <p>RapidView quad-core</p> <p>COBRA 锥形束四核重建</p> |
| 六 | <p><b>Image Quality 图像质量</b></p> <p>Image Quality图像质量:</p> <p>高对比度空间分辨率 (使用临床条件, 栅格状水模测量)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>超高分辨率: 16.0 Lp/cm @ cut-off</p> <p>13.0 lp/cm @ cut-off</p> <p>低对比分辨率: 4.0 mm @ 0.3%</p> <p>噪声: 0.18%, 使用飞利浦系统水模 (相当于 21.6 厘米水模)</p> <p>CT 值范围: -1024 to +3071 Hounsfield</p>                                                                                                                                |
| 七 | <b>Dose Management 剂量管理</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | <p>DoseWise 智能剂量管理系统</p> <p>DoseCheck 剂量检查</p> <p>DICOM SR DICOM剂量结构化报告</p> <p>Pediatric Exam Cards 婴幼儿扫描协议包</p> <p>3D Dose Modulation 三维剂量调制自动控制</p> <p>Dose Display 剂量显示</p>                                                                                                                                  |
| 八 | <b>Operator Console 操作台</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 | <b>Operator Console Computer 操作台电脑</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | <p>Computer Architecture: HP Z8 Workstation 主计算机配置: 惠普 Z8</p> <p>Main Memory: 64.0 GB RAM 主机内存: 64.0 GB</p> <p>24' LCD Dual Monitor 24寸双液晶显示器配置</p> <p>DVD 主机刻录系统</p> <p>Image Management and Archiving 图像管理和存档</p> <p>Filming 照相系统</p> <p>Networking/Connectivity 网络/联接</p> <p>DICOM Connectivity DICOM 联接</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | CT injector interface 高压注射器接口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | <b>Speed Reconstruction 极速重建平台</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | GPU Architecture Super-Computer GPU架构超算计算机<br>Speed Reconstruction up to 60 IPS 极速重建速度达 60幅/秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | <b>Direct Results 智能快捷流程功能</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Through the workflow design of all in AI, direct results provides smart quick workflow of patient registration, position selection, protocol selection, scan parameters checking, table or gantry moving control, scanning control, image reconstruction and post-processing etc.<br>通过整体 AI 工作流的设计为用户提供从患者登记、选择体位、选择协议，到基本扫描参数的查看，再到床体、机架运动的控制，曝光控制、图像重建与后处理等的智能快捷处理流程                                                                                                  |
| 4 | <b>Precise Planning 精智计划平台</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Auto-identification with Head Scan Range 自动识别头部扫描范围<br>Auto-identification with Lung Scan Range 自动识别肺部扫描范围<br>Auto-identification with L-spine Scan Range 自动识别腰间盘扫描范围<br>Auto-identification with Heart Scan Range 自动识别心脏扫描范围<br>Auto-identification with Liver Scan Range 自动识别肝脏扫描范围<br>Auto-identification with Pelvic Scan Range 自动识别骨盆扫描范围<br>Auto-identification with Femoral Head Scan Range 自动识别股骨头扫描范围<br>Auto-identification with C-spine Scan Range 自动识别颈椎扫描范围 |
| 5 | <b>Precise Spine 精智椎体平台</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Define the range of batch processing with L-spine, C-spine and vertebration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>automatically. The platform also can provide processing range editing, saving and protocol revising etc..</p> <p>自动定义腰椎、颈椎、脊椎图像中所有的椎体批处理范围，编辑椎体批处理范围，保存椎体批处理范围，编辑 Batch 协议等</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| 九                | <p><b>IntelliSpace Portal IX Workstation 星云独立诊断工作站</b></p> <p>HP Z4 Workstation 惠普 Z4 图像工作站</p> <p>16 GB Memory 16 GB 内存</p> <p>1200GB Disk 1200GB图像硬盘</p> <p>General networking connectivity, fully compatible with DICOM 3.0 and IHE</p> <p>通用的联网联接能力，完全兼容DICOM3.0和IHE</p> <p>Comprehensive advanced clinical application system 全面高级临床应用体系</p> <p>CD-DVD光盘刻录机</p> <p>24' LCD Monitor 24' 液晶显示器</p> |
| <b>通用型临床应用软件</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | <p>Planar 多平面重建</p> <p>Maximum or Minimum Intensity Projection (MIP) 最大和最小密度投影</p> <p>Volume Rendering 容积三维重建</p> <p>Endo -3D 容积仿真内窥镜</p> <p>SlabViewer 薄块浏览</p> <p>RelateSlice 自动层面相关显示</p> <p>Test Injection Bolus Timing 造影剂注射试验软件</p> <p>Bolus Tracking 造影剂自动注射智能跟踪软件</p>                                                                                                                         |

Injector Triggering (SAS) 高压注射器触发扫描软件(SAS)

Metal artifact reducing software 去金属伪影技术软件

Evolving Reconstruction 实时同步重建

## 高级专业型临床应用软硬件

1 Cardiac Toolkit 高级心脏成像软件包

2 Calcium Scoring 高级冠状动脉钙化评估分析软件

3 Comprehensive Cardiac Analysis (CCA) 全息心脏分析软件包

4 AVA Stenosis 血管狭窄自动分析软件包

5 VIP Function VIP 立体视觉成像软件

6 CT Viewer 多功能诊断软件包

7 iDose4 Premium 星光平台

8 Cardiac Function Analysis (CFA) “四腔”心功能分析

9 Globe View 心脏冠脉球形显示成像软件

10 3D Map and 2D Map 心脏冠脉三维地图和二维地图软件

11 Magic Glass 冠脉魔镜显示软件

12 Coronary IVUS Analysis 类血管超声

## 飞利浦独有高级研究功能 (选件部分)

1 Ultra High Resolution Matrices 超高分辨率成像技术 (1024×1024)

2 O-MAR 无金属伪影成像平台

3 70kVp Precise CARE 70kVp 精智低剂量成像

5 Zero-Click 零键点击功能

| 第三方附属设备 |                |
|---------|----------------|
| 1       | 6M 医用显示器 2 套   |
| 2       | UPS 不间断电源      |
| 3       | 除湿机            |
| 4       | CT 胶片打印机       |
| 5       | 智慧 AI 肺结核分析平台  |
| 6       | 整机设备原装原厂全保 1 年 |

## 附件二

### 产品安装场地要求

产品运抵装机地址前，买方应促使最终用户自费按照以下所列明的飞利浦的要求及时完成场地准备工作，并通过飞利浦的检查。最终用户及买方应当对场地的安全性承担责任。

(1) 在产品生产前，最终用户应选定合适的原始安装场地并制定与预计到货时间一致的场地准备完成时程，得到飞利浦工程师的认可；

(2) 在产品运抵装机地址前，最终用户应根据飞利浦出具的场地准备要求和图纸，自行全面完成场地准备，并通过飞利浦工程师的检查；

(3) 飞利浦提供的场地准备要求和图纸仅表示产品对安装场地的要求，不具备直接充当施工图的作用。最终用户应自行委托专业设计、施工单位制定施工方案和图纸。

(4) 最终用户应在安装场地或附近提供足够使用而且安全(可锁闭)的暂存空间，以存放产品开箱后的产品部件，以防被盗及任何损害或损坏。存放期间若有任何产品或部件丢失或损害，其维修或更换费用应由买方承担；

(5) 最终用户应免费为飞利浦工作人员提供安装场地附近的、足够用于存放飞利浦工作人员的工具和仪器的可锁闭房间；

(6) 最终用户应将整洁不存在障碍物的安装场地提供给飞利浦，以便飞利浦能够按预定的日期开始安装工作。

如果最终用户未能遵守上述飞利浦对产品安装场地准备的要求或因其他非因飞利浦原因而致使飞利浦不得不中断其安装工作和之

后的测试工作， 则安装完成期限应相应延长， 并且由此产生的额外费用由买方承担。

## 附件三

### 飞利浦医疗设备保修服务条款

#### 一、保修期内标准维修服务内容包括：

1. 安装调试：产品运抵装机地址后，买方应促使最终用户立即通知飞利浦。飞利浦在接到通知后2个工作日内，派工程技术人员抵达现场，在最终用户安装场地准备完成并经飞利浦检查后进行产品安装。

2. 安装完成报告（“安装报告”）：安装调试后7天内，飞利浦与最终用户和/或买方对产品进行性能考核。一旦产品通过电气和机械性能测试、且运行实质上符合飞利浦公布的标准并已经能够用于第一例病人的临床使用，买方应促使最终用户立即签署安装报告，一式三份，最终用户一份，飞利浦二份。飞利浦负责对最终用户人员进行正规的产品操作使用培训。

3. 飞利浦产品保修期时间是按照设备交付使用且验收合格之日起算。保修期内飞利浦提供产品故障排除及定期维护保养，其中包括人工服务费，差旅费，维修备件费（保修期内标准维修服务内容不包括的项目及人为损坏的备件除外），以及上述维修备件的仓储运输费以及因此产生的一切与维修和保养有关的费用。保修期内，飞利浦承诺保证该产品年开机率达到95%（国家法定工作日）。

4. 保修期内，根据工厂规定提供产品的定期维护保养。其中包括产品的安全检查，影像质量检查，运行状态检查，并提供当年的系统状态报告等。

5. 产品保修期内，应用软件，操作系统及数据库完善和稳定性免费升级。新增功能软件除外。

6. 维修服务时间：周一至周五，上午八时三十分至下午五时三十分，公众假日除外。

7. 初次电话响应时间：2 小时；现场响应时间：本地：第二个工作日（外地：根据距离远近酌情延长）。

8. 飞利浦客户响应中心全年开通 24 小时免费服务热线电话：800-810-0038 或 400-810-0038，由飞利浦客户服务代表提供咨询。提供快速便捷的售后服务，保证医疗设备的正常运转。

提供整机设备原装原厂全保 1 年，保修期起始时间参见本附件约定。

## 二、飞利浦不对由下列原因导致的缺陷或故障负责：

- (1) 最终用户或其代理人不当或不足的维护、配置或校准；
- (2) 由最终用户或第三方提供的软件、接口或物料；
- (3) 未按照飞利浦适用的产品规格和书面指示使用、操作、修改或维修产品；
- (4) 滥用、疏忽、意外、丢失；
- (5) 在运输中遭损坏；
- (6) 不当的场地准备；
- (7) 未经授权的维修或修改产品，包括未经授权向产品添加硬件和软件；
- (8) 任何由外部原因（不论其性质为何）造成的产品或医疗或其他存储数据的损坏，包括但不限于(i) 黑客攻击；或(ii) 最终用户对飞利浦产品安全指引的不当或不完全应用；和(iii) 因将产品与网络相连接或使用其他可移动设备造成的病毒或类似的软件干扰。

## 三、飞利浦不对其提供的任何第三方公司的产品提供保证：

标准保修期内维修服务内容不包括下列服务项目（如果飞利浦提供下列服务，则按照双方届时另行商定的“付费维修服务”标准收费）

1. 产品整体或部分拆检、重装、迁移、搬动等所需的相关服务、保险等费用。
2. 最终用户或其代表未遵照保养及操作手册上的程序进行操作而引起的产品故障后所需的服务及费用
3. 由于不可抗力事件(如战争, 火灾, 地震等)造成的任何损坏, 不在本采购订单保修服务之列。
4. 在保修期内, 未经飞利浦书面认可, 最终用户擅自由第三方修理调整产品、改装产品或产品备件, 更换非飞利浦认证或授权的零件、备件等飞利浦不能控制的原因所造成产品损坏而需飞利浦提供维修时, 所需的服务及费用。

#### 四、整机延长保修期内维修服务内容不包括:

所有第三方生产或拥有的设备和软件, 如放射校正源, 高压注射器, 稳压电源, UPS, 激光相机, 外配打印机, 录像机, 视频外设, 操作系统升级等。

X 线设备(数字减影血管机及移动 C 型臂 X 光机)不包含: 55" 以上显示器, FlexMove(巡航导轨)。

由于计算机病毒、木马病毒、蠕虫病毒等各种用来损毁、不利影响、拦截或非法访问计算机系统、软硬件、数据、信息或通讯设备的计算机程序代码或编程所导致的维保服务。



# 发热门诊 64 排 128 层螺旋 CT 设备 采购合同补充协议

项目名称：发热门诊 64 排 128 层螺旋 CT 设备采购

项目编号：3242-224GGP221031

合同编号：\_\_\_\_\_

甲方：五指山市中医医院

乙方：井冈山市广晟医疗器械有限公司

签订日期：2022 年 12 月 日



甲方：五指山市中医医院

乙方：井冈山市广晟医疗器械有限公司

鉴于：

甲方和乙方于 2022 年 11 月 23 日签订了合同：项目名称：发热门诊 64 排 128 层螺旋 CT 设备采购（项目编号：3242-224GGP221031）项目（以下简称“原合同”），双方均希望对原合同的相关规定作出调整。

本协议双方经协商，达成如下一致。

一、本协议是对原合同的修改和补充。

二、由原合同中“第二条:交货期、质保期及交货地点”内容改为：

1、交货期：自合同签订生效之日起 120 天内。

2、质保期：整机设备原装原厂全保 1 年后，延续整机原装原厂全保 3 年。

3、交货地点：五指山市中医医院。

三、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力，除本补充协议中明确所作修订的条款外，原合同的其余部分应完全继续生效。

四、本协议以打印文本为准，任何手写增删和/或修改均视为无效。

五、本协议与原合同如有不一致之处，将以本协议的规定为准。

六、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，本协议将自双方盖章和签字后生效。

甲方（盖章）：五指山市中医医院 乙方（盖章）：井冈山市广晟医疗器械有限公司

代表（签字）：王作

代表（签字）：王作

日期：2022 年 12 月 1 日 日期： 年 月 日

招标代理机构（丙方）声明：本合同标的经海南金政采项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招标文件、乙方的投标文件的清单内容一致。

招标代理机构（丙方）：海南金政采项目管理有限公司（公章）

经办人：

日期： 年 月 日