

采购需求

一、供货内容：

- 1、涵盖医院所有信息设备产品及耗材。
- 2、遇到特殊类耗材需求应尽最大能力满足，方式可以包括定制、同行调配等（包括但不限于所列方式）。
- 3、大批量采购可另外签订合同，另外签订的合同具体条款不受此合同约定，同等条件下耗材供应方优先签订。

二、采购清单：

序号	采购品目名称	单位	数量	限价金额/元
1	三星 1610 碳粉	瓶	1	60
2	HP2612A 碳粉	瓶	1	60
3	HP388A 碳粉	瓶	1	60
4	联想 2400 碳粉	瓶	1	70
5	联想 2655 碳粉	瓶	1	70
6	佳能 161 碳粉	瓶	1	70
7	京瓷 1040 碳粉	瓶	1	80
8	奔图 3300 碳粉	瓶	1	70
9	HP1025 碳粉	瓶	1	80
10	三星 2071 硒鼓	个	1	120
11	佳能 6018 硒鼓	个	1	90
12	三星 2029 硒鼓	个	1	200
13	三星 4833 硒鼓	个	1	200
14	三星 1043 硒鼓	个	1	180
15	三星 4500 硒鼓	个	1	220
16	三星 1610 硒鼓	个	1	150
17	HP2015 硒鼓	个	1	180
18	HP403 硒鼓	个	1	180
19	HP405 硒鼓	个	1	450
20	HP400 硒鼓	个	1	120
21	佳能 2900 硒鼓	个	1	120
22	HP1020 硒鼓	个	1	120
23	HP1106 硒鼓	个	1	120
24	HP1108 硒鼓	个	1	120
25	佳能 215 硒鼓	个	1	150
26	佳能 161 硒鼓	个	1	150
27	联想 2400 硒鼓	个	1	150
28	兄弟 7057 硒鼓	个	1	150
29	兄弟 7420 硒鼓	个	1	150
30	联想 7340 硒鼓	个	1	150
31	联想 2655 硒鼓	个	1	180
32	佳能 4712 硒鼓	个	1	180
33	HP377 黑色硒鼓	个	1	180

34	HP377 彩色硒鼓	个	1	180
35	HP1215 黑色硒鼓	个	1	180
36	HP1215 彩色硒鼓	个	1	180
37	佳能 7780 黑色硒鼓	个	1	380
38	佳能 7780 彩色硒鼓	个	1	380
39	HP180 黑色硒鼓	个	1	180
40	HP180 彩色硒鼓	个	1	180
41	HP477 黑色硒鼓	个	1	180
42	HP477 彩色硒鼓	个	1	180
43	HP281 黑色硒鼓	个	1	180
44	HP281 彩色硒鼓	个	1	180
45	佳能 611 黑色硒鼓	个	1	180
46	佳能 611 彩色硒鼓	个	1	180
47	佳能 643 黑色硒鼓	个	1	180
48	佳能 643 彩色硒鼓	个	1	180
49	佳能 635 黑色硒鼓	个	1	180
50	佳能 635 彩色硒鼓	个	1	150
51	HP1025 黑色粉盒	个	1	150
52	HP1025 彩色粉盒	个	1	150
53	兄弟 2820 粉盒	个	1	150
54	兄弟 7340 粉盒	个	1	150
55	施乐 115 粉盒	个	1	120
56	兄弟 1035 粉盒	个	1	120
57	佳能 161 粉盒	个	1	120
58	联想 2400 粉盒	个	1	120
59	联想 2200 粉盒	个	1	120
60	联想 2655 粉盒	个	1	120
61	联想 7600 粉盒	个	1	120
62	兄弟 7080 粉盒	个	1	120
63	兄弟 7420 粉盒	个	1	120
64	兄弟 2040 粉盒	个	1	120
65	京瓷 458 粉盒	个	1	480
66	夏普 315 粉盒	个	1	380
67	夏普 2348 粉盒	个	1	320
68	爱普生 672 黑色墨水	瓶	1	65
69	爱普生 672 彩色墨水	瓶	1	65
70	爱普生 810 黑色墨水	瓶	1	130
71	爱普生 810 彩色墨水	瓶	1	130
72	爱普生 M105 墨水	瓶	1	150
73	佳能 G890 黑色墨水	瓶	1	100
74	佳能 G890 彩色墨水	瓶	1	100
75	佳能 G80 黑色墨水	瓶	1	90
76	佳能 G80 彩色墨水	瓶	1	100

77	佳能 815 墨盒	个	1	160
78	佳能 816 墨盒	个	1	180
79	佳能 40 墨盒	个	1	150
80	佳能 41 墨盒	个	1	170
81	佳能 826 墨盒	个	1	130
82	佳能 825 墨盒	个	1	130
83	佳能 810 墨盒	个	1	120
84	佳能 811 墨盒	个	1	140
85	爱普生 R330 黑色墨盒	个	1	120
86	爱普生 R330 彩色墨盒	个	1	120
87	爱普生 R0491 墨盒	个	1	140
88	爱普生 R0492 墨盒	个	1	140
89	爱普生 R0493 墨盒	个	1	140
90	爱普生 R0494 墨盒	个	1	140
91	爱普生 R0495 墨盒	个	1	140
92	爱普生 R0496 墨盒	个	1	140
93	爱普生 141 黑墨盒	个	1	100
94	爱普生 141 彩墨盒	个	1	100
95	惠普 816 黑色墨盒	个	1	200
96	惠普 817 彩色墨盒	个	1	260
97	惠普 818 黑色墨盒	个	1	180
98	惠普 818 彩色墨盒	个	1	200
99	HP703 黑色墨盒	个	1	140
100	HP703 彩色墨盒	个	1	100
101	HP803 黑色墨盒	个	1	120
102	HP803 彩色墨盒	个	1	150
103	佳能 851 黑色墨盒	个	1	120
104	佳能 851 彩色墨盒	个	1	120
105	佳能 850 黑色墨盒	个	1	130
106	爱普生 20K 色带	条	1	70
107	爱普生 590K 色带	条	1	50
108	爱普生 690K 色带	条	1	50
109	得实 2600 色带	条	1	20
110	得实 1930 色带	条	1	20
111	得实 1700 色带	条	1	20
112	爱普生 590K 色带架	个	1	75
113	得实 2600 色带架	个	1	75
114	得实 1930 色带架	个	1	80
115	8G 优盘	个	1	25
116	16G 优盘	个	1	45
117	32G 优盘	个	1	60
118	64G 优盘	个	1	100
119	USB 有线鼠标	个	1	55

120	USB 有线鼠标	个	1	55
121	USB 有线键盘	个	1	65
122	USB 有线键盘	个	1	65
123	联想 2400 上辊	条	1	180
124	联想 2655 上辊	条	1	180
125	HP1020 加热膜	条	1	180
126	HP1106 传感器	个	1	280
127	特顺 A4	箱	1	205
128	特顺 A5	箱	1	205
129	特顺 A3	箱	1	205
130	粉色 A4	包	1	35
131	特顺浅黄色 A5	包	1	14
132	特顺粉色 A5	包	1	14
133	特顺浅绿色 A5	包	1	14
134	热敏贴	卷	1	50
135	热敏贴	卷	1	45
136	热敏贴	卷	1	45
137	热敏贴	卷	1	75
138	热敏贴	卷	1	45
139	热敏贴	卷	1	30
140	热敏纸	箱	1	180
141	热敏纸	箱	1	130
142	热敏纸	箱	1	150
143	A4 喷墨纸	包	1	25
144	A4 相片纸	包	1	30
145	粉色 A4	包	1	25
146	成人腕带	卷	1	150
147	儿童腕带	卷	1	150
148	特顺 40 列单层(白) 1/2 边打印纸	箱	1	65
149	小钢炮单层(白)1/1 打 印纸	箱	1	65
150	小钢炮二层(白)1/1 打 印纸	箱	1	70
151	小钢炮二层(彩)1/1 打印纸	箱	1	70
152	小钢炮二层(彩)1/2 打印纸	箱	1	70
153	小钢炮三层(白)1/1 打 印纸	箱	1	75
154	小钢炮三层(彩)1/1 打印纸	箱	1	75
155	小钢炮三层(彩)1/2	箱	1	75

	打印纸			
156	小钢炮四层（彩）1/1 打印纸	箱	1	80
157	小钢炮四层（彩）1/2 打印纸	箱	1	80

四、技术参数

序号	采购品目名称	规格
1	三星 1610 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1500 打印量，80G，黑色
2	HP2612A 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 2000 打印量，100G，黑色
3	HP388A 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1500 打印量，80G，黑色
4	联想 2400 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1500 打印量，80G，黑色
5	联想 2655 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1500 打印量，80G，黑色
6	佳能 161 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1200 打印量，85G，黑色
7	京瓷 1040 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1800 打印量，100G，黑色
8	奔图 3300 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1000 打印量，70G，黑色
9	HP1025 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1200 打印量，80G，黑色

10	三星 2071 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1500 5%覆盖率 A4 幅面，50 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令
11	佳能 6018 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2100 5%覆盖率 A4 幅面，80 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
12	三星 2029 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1000 5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
13	三星 4833 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，75 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保

		类认证等以上认证
14	三星 1043 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1500 5%覆盖率 A4 幅面，超值装/大容量，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
15	三星 4500 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，有芯片，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，标准容量，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
16	三星 1610 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，有芯片，无废粉循环加粉，打印量 2500 5%覆盖率 A4 幅面，标准容量，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

17	HP2015 硒鼓	<p>一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1300 5%覆盖率 A4 幅面，标准容量，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>
18	HP403 硒鼓	<p>一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 3000 5%覆盖率 A4 幅面，标准容量，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>
19	HP405 硒鼓	<p>一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 3500 5%覆盖率 A4 幅面，标准容量，黑色+芯片。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>
20	HP400 硒鼓	<p>一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2700 5%覆盖率 A4 幅面，标准容量，黑色具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS</p>

		电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证
21	佳能 2900 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1500 5%覆盖率 A4 幅面. 具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
22	HP1020 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，110 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
23	HP1106 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，100 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

24	HP1108 硒鼓	<p>一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，100 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>
25	佳能 215 硒鼓	<p>一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2200 5%覆盖率 A4 幅面，120 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>
26	佳能 161 硒鼓	<p>一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1700 5%覆盖率 A4 幅面，100 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>
27	联想 2400 硒鼓	<p>一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1500 5%覆盖率 A4 幅面，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气</p>

		设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
28	兄弟 7057 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1200 5%覆盖率 A4 幅面，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、TüV 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
29	兄弟 7420 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、TüV 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
30	联想 7340 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1200 5%覆盖率 A4 幅面，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、TüV 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

31	联想 2655 硒鼓	<p>一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1200 5%覆盖率 A4 幅面，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>
32	佳能 4712 硒鼓	<p>一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，100 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>
33	HP377 黑色硒鼓	<p>一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1500 5%覆盖率 A4 幅面，100 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>
34	HP377 彩色硒鼓	<p>一体式硒鼓，废粉率低，高清碳粉，易加粉，打印量 2300 5%覆盖率 A4 幅面，40 克，彩色含芯片。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限</p>

		制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
35	HP1215 黑色硒鼓	一体式硒鼓，色彩纯正，高清耐用，易加粉，打印量 1500 5%覆盖率 A4 幅面，60 克，黑色含芯片。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
36	HP1215 彩色硒鼓	一体式硒鼓，色彩纯正，高清耐用，易加粉，打印量 1500 5%覆盖率 A4 幅面，60 克，彩色含芯片。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
37	佳能 7780 黑色硒鼓	一体式硒鼓，色彩纯正，高清耐用，易加粉，打印量 1200 5%覆盖率 A4 幅面，70g，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

38	佳能 7780 彩色 硒鼓	一体式硒鼓，色彩纯正，高清耐用，易加粉，打印量 1000 5% 覆盖率 A4 幅面，70g，彩色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
39	HP180 黑色硒 鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1200 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
40	HP180 彩色硒 鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1000 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
41	HP477 黑色硒 鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 2800 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制

		使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
42	HP477 彩色硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 2800 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、TüV 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
43	HP281 黑色硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1800 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、TüV 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
44	HP281 彩色硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1600 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、TüV 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

45	佳能 611 黑色 硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 2800 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
46	佳能 611 彩色 硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 2200 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
47	佳能 643 黑色 硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1800 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
48	佳能 643 彩色 硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1600 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制

		使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
49	佳能 635 黑色 硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1800 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
50	佳能 635 彩色 硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1600 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
51	HP1025 黑色粉 盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1200 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

52	HP1025 彩色粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1000 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、TüV 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
53	兄弟 2820 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1300 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、TüV 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
54	兄弟 7340 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1300 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、TüV 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
55	施乐 115 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1500 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、TüV 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

56	兄弟 1035 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1500 页，5%覆盖率 A4 幅面，55 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
57	佳能 161 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1700 页，5%覆盖率 A4 幅面，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
58	联想 2400 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1500 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
59	联想 2200 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1500 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

60	联想 2655 粉盒	<p>成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1500 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>
61	联想 7600 粉盒	<p>进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1500 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>
62	兄弟 7080 粉盒	<p>进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1200 页，5%覆盖率 A4 幅面，60 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>
63	兄弟 7420 粉盒	<p>进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 2500 页，5%覆盖率 A4 幅面，90 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。</p>

64	兄弟 2040 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 2500 页，5%覆盖率 A4 幅面，90 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
65	京瓷 458 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 18000 页，5%覆盖率 A4 幅面，600 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
66	夏普 315 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 16000 页，5%覆盖率 A4 幅面，500 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
67	夏普 2348 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 8400 页，5%覆盖率 A4 幅面，264 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
68	爱普生 672 黑色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，打印量：黑色 4000 页，容量 70ML。

69	爱普生 672 彩色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，彩色 5000 页，容量 70ML
70	爱普生 810 黑色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，黑色 2600 页，容量 70ML
71	爱普生 810 彩色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，彩色 4700 页，容量 70ML
72	爱普生 M105 墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量 6000 页，黑色，容量 140ML
73	佳能 G890 黑色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，打印量：黑色 6000 页，容量 135ML
74	佳能 G890 彩色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，彩色 7000 页，容量 70ML
75	佳能 G80 黑色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，打印量：黑色 6000 页，容量 170ML
76	佳能 G80 彩色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，彩色 7700 页，容量 70ML
77	佳能 815 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 280 页规格：65mm*20mm
78	佳能 816 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 240 页规格：65mm*20mm
79	佳能 40 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 280 页规格：65mm*20mm
80	佳能 41 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 240 页规格：65mm*20mm

81	佳能 826 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 300 页，规格：70mm*10mm
82	佳能 825 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 200 页，规格：70mm*10mm
83	佳能 810 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 220 页，规格：70mm*10mm
84	佳能 811 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，标准容量，彩 240 页，规格：70mm*10mm
85	爱普生 R330 黑色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩色打印量 470 页。
86	爱普生 R330 彩色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩色打印量 470 页。
87	爱普生 R0491 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 17ml
88	爱普生 R0492 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 16.5ml
89	爱普生 R0493 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 16.5ml
90	爱普生 R0494 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 16.5ml
91	爱普生 R0495 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 16.5ml
92	爱普生 R0496 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 16.5ml

93	爱普生 141 黑墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 235 页
94	爱普生 141 彩墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 510 页
95	惠普 816 黑色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 280 页，规格：65mm*20mm
96	惠普 817 彩色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 240 页，规格：65mm*20mm
97	惠普 818 黑色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 200 页
98	惠普 818 彩色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 165 页
99	HP703 黑色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 600 页
100	HP703 彩色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 250 页
101	HP803 黑色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 155 页，规格规格：60mm*20mm
102	HP803 彩色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 165 页，规格规格：60mm*20mm
103	佳能 851 黑色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 7ml,黑 1645 页
104	佳能 851 彩色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 7ml,彩 330 页

105	佳能 850 黑色墨盒	防褪色, 分辨率高, 高密度喷嘴, 原装芯片, 稳定耐用, 简易安装, 容量 15ml, 黑 300 页
106	爱普生 20K 色带	C13S010083, 尼龙带基, 不起毛, 颜色均匀, 字符清晰锐利, 色带芯、带芯规格: 13mm*10m
107	爱普生 590K 色带	尼龙带基, 不起毛, 颜色均匀, 字符清晰锐利, 色带芯、带芯规格: 13mm*10m
108	爱普生 690K 色带	尼龙带基, 不起毛, 颜色均匀, 字符清晰锐利, 色带芯、带芯规格: 13mm*15m
109	得实 2600 色带	M21-1, 高密度尼龙带, 长 21m, 宽 12.7mm
110	得实 1930 色带	M21-1, 高密度尼龙带, 长 21m, 宽 12.7mm
111	得实 1700 色带	M21-1, 高密度尼龙带, 长 21m, 宽 12.7mm
112	爱普生 590K 色带架	S015337 黑色 商品毛重: 100.00g 带架规格: 13mmX10cm
113	得实 2600 色带架	商品毛重: 140.00g, 高密度尼龙保护打印头, 1000 字符
114	得实 1930 色带架	商品毛重: 140.00g, 高密度尼龙保护打印头, 1000 字符带架
115	8G 优盘	8G 3.0 读速 170MB/s 写速 90MB/s
116	16G 优盘	16G 3.0 读速 170MB/s 写速 90MB/s
117	32G 优盘	32G 3.0 读速 170MB/s 写速 90MB/s
118	64G 优盘	64G 3.0 读速 170MB/s 写速 90MB/s

119	USB 有线鼠标	USB 接口，1000DPI 高精度引擎，3D 橡胶滚轮，线缆长度约：1.2 米，即插即用。
120	USB 有线鼠标	USB 接口，1000DPI 高精度引擎，3D 橡胶滚轮，线缆长度约：1.5 米，按键寿命：500 万次，即插即用。
121	USB 有线键盘	UV 工艺，悬浮式键帽，键盘约 104 万次，有线 USB 连接，430g
122	USB 有线键盘	标准键盘布局，超薄，USB 接口，长度：462mm, 宽度 190mm, 净重：700g
123	联想 2400 上辊	上挡板 MP43 滚轴，寿命 10 万张以上，持久耐用
124	联想 2655 上辊	上挡板 MP43 滚轴，寿命 10 万张以上，持久耐用
125	HP1020 加热膜	A 级膜，定影牢固、不卡纸、不掉粉、寿命长
126	HP1106 传感器	原厂配件，国标凹槽，优质五金，标准电路板
127	特顺 A4	全木浆中性 80g, 210mm*297mm, 高清影印技术/环保/不透印/高白度, 500 张/包*10 包/箱
128	特顺 A5	全木浆中性 80g, 210mm*148mm, 高清影印技术/环保/不透印/高白度, 500 张/包*20 包/箱
129	特顺 A3	全木浆中性 80g, 420mm*297mm, 高清影印技术/环保/不透印/高白度, 500 张/包*5 包/箱
130	粉色 A4	全木浆中性 80g, 210mm*148mm, 高清影印技术/环保/不透印/高白度, 500 张/包*20 包/箱
131	特顺浅黄色 A5	全木浆中性 80g, 210mm*148mm, 高清影印技术/环保/不透印/高白度, 400 张/包*20 包/箱
132	特顺粉色 A5	全木浆中性 80g, 210mm*148mm, 高清影印技术/环保/不透印/

		高白度,500 张/包*20 包/箱
133	特顺浅绿色 A5	全木浆中性 80g, 210mm*148mm, 高清影印技术/环保/不透印/ 高白度,400 张*20 包/箱
134	热敏贴	三防热敏不干胶, 打印清晰, 粘性好, 不卡纸, 不溢胶, 卷芯 直径: 40mm,R1.5 圆角, 规格 80mm*60mm*1000 片
135	热敏贴	三防热敏不干胶, 打印清晰, 粘性好, 不卡纸, 不溢胶, 卷芯 直径: 40mm,R1.5 圆角, 规格 45mm*30mm*1800 片/卷
136	热敏贴	三防热敏不干胶, 打印清晰, 粘性好, 不卡纸, 不溢胶, 卷芯 直径: 40mm,R1.5 圆角, 规格 60mm*40mm*800 片/卷
137	热敏贴	三防热敏不干胶, 打印清晰, 粘性好, 不卡纸, 不溢胶, 卷芯 直径: 40mm,R1.5 圆角, 规格 50mm*30mm*1000 片/卷
138	热敏贴	三防热敏不干胶, 打印清晰, 粘性好, 不卡纸, 不溢胶, 卷芯 直径: 40mm,R1.5 圆角, 规格 55mm*30mm*1600 片/卷
139	热敏贴	三防热敏不干胶, 打印清晰, 粘性好, 不卡纸, 不溢胶, 卷芯 直径: 40mm,R1.5 圆角, 规格 55mm*35mm*1000 片/卷
140	热敏纸	纯木浆热敏纸, 双层热敏涂布, 白色(打印显黑), 管芯: 25mm, 金箔纸包装, 80mm*80mm*50 卷/箱
141	热敏纸	纯木浆热敏纸, 双层热敏涂布, 白色(打印显黑), 管芯: 25mm, 金箔纸包装, 57mm*50mm*100 卷/箱
142	热敏纸	纯木浆热敏纸, 双层热敏涂布, 白色(打印显黑), 管芯: 25mm, 金箔纸包装, 57mm*35mm*200 卷/箱
143	A4 喷墨纸	高光材质色彩亮丽/亚光表面/打印快干,210*297mm、108g/m ² 、 4880dpi、厚度 0.15mm, 100 张/包
144	A4 相片纸	双面高光像纸 210*297mm, 打印丝滑/安全速干/1600 万色呈现

		/4880DPI,200g/m ² 、20 张/包
145	粉色 A4	环保材质, 色彩鲜艳, 裁切整齐, 纸张平整, 规格: 210mm*297mm,100 张/包
146	成人腕带	腕带规格: F1/F2: 252mm*32mm, 进口纳米硅 厚度: 0.28mm, 100 条/卷, 热敏打印, 透气微孔、微粒散热小孔、纳米硅胶材料, 柔软舒适、超强耐久、腕带具备耐酒精、肥皂、血液等物质的特性
147	儿童腕带	腕带规格: T610/T620: 206mm*25mm, 进口纳米硅 厚度: 0.28mm, 100 条/卷, 热敏打印, 透气微孔、微粒散热小孔、纳米硅胶材料, 柔软舒适、超强耐久、腕带具备耐酒精、肥皂、血液等物质的特性
148	特顺 40 列单层 (白) 1/2 边打 印纸	进口原生木浆 241*279.4mm, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
149	小钢炮单层 (白)1/1 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
150	小钢炮二层 (白)1/1 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
151	小钢炮二层 (彩)1/1 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
152	小钢炮二层 (彩)1/2 打印	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱

	纸	
153	小钢炮三层 (白)1/1 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
154	小钢炮三层 (彩)1/1 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
155	小钢炮三层 (彩)1/2 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
156	小钢炮四层 (彩)1/1 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
157	小钢炮四层 (彩)1/2 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱

五、商务要求

(一) 产品价格:

1、所提供的产品价格必须严格遵守政府采购时经评标委员会确认的报价清单为准, 如不在报价表的品类应承诺所报价格不得高于市场均价。

2、定价原则: 价格按合同耗材报价清单上公布的价格执行, 在合同期内不得以市场行情波动、成本等因素(上涨或下跌)调整价格。

3、报价清单中未列出的品类价格不得高于院方原来所购价格, 未经采购过的品类院方有权做市场三方询价, 以最低价格进行定价。如遇重复性采购的新品类可以作为补充协议加入采购合同(定价原则参见第 2 条)。

（二）结算方式：

- 1、结算方式采取月结算方式：即本月结清上月所有货款。
- 2、耗材的所有配送过程应遵循院方的相关出入库流程规范，配合院方完成出入库手续。
- 3、结算材料应当以出库单、入库单（验收单、送货单等）为依据核算，单据需由科室责任人签单才具有效性，单据金额总和应以当月发票所开具的金额一致。

（三）供货方式：

- 1、供货时效：常用耗材接到配送通知后，应在 2 小时内将货物配送至指定地点，需要安装的品类应完成安装调试，并由使用科室确认，非常用的特殊类耗材视具体因素（订货、物流等）配送时间与院方商定后决定。
- 2、出现货源短缺的品类应及时告知院方，双方商议延长配送时间或选择其它折中方案。
- 3、配送时所产生的配送费用由供货方承担。
- 4、供货地点：海南西部中心医院那大院区。

（四）保修及质量

- 1、碳粉类耗材承诺更换一次（更换之日起 60 天内），在使用过程出现质量问题，应实行保修或包换。
- 2、纸张类耗材在使用过程中纸张硬度或者厚度不达标，出现经常卡纸、吸不上纸等情况，经确定是由纸张质量引起的应给予更换该批次的货源。
- 3、其它未注明耗材品类应按相关国家质量标准或行业标准给予质量保证及保修服务。进口产品还需附加原产地证明、报关单、完税凭证、商检报告等相关凭证。

（五）服务方式

- 1、需安排至少一名现场驻点技术人员以应对日常的耗材配送及安装调试等服务，视工作情况遇到配送要求应付不过来时应调配人手支援。
- 2、院方提供一间适用于仓储要求的场地，使用量重复性高的耗材需确保一定数量的储备，以便于及时高效的供应，管理由耗材供应方自行负责。

3、特殊设备的耗材不止于替换，还需要进行对如输液贴、检验条码、手腕带等耗材，学习熟悉对应系统中格式参数的要求进行调试，以达到使用需求。