

海南政府采购文件



采购方式：竞争性磋商

项目名称：海南西部中心医院那大院区信息类耗材供应商遴选
(二次招标)

项目编号：**GGP20240828R**

采 购 人：海南西部中心医院

代理机构：海南金政采项目管理有限公司

二〇二四年十月编制

目 录

第一章	竞争性磋商公告	1
第二章	磋商须知	1
第三章	采购需求	17
第四章	响应文件格式	48
第五章	磋商程序	63
第六章	合同文本	71

第一章 竞争性磋商公告

项目概况：海南西部中心医院那大院区信息类耗材供应商遴选（二次招标）的供应商应在海口市美兰区蓝天路 12 号世纪港 C1401 室（海南金政采项目管理有限公司）获取采购文件，并于 2024 年 10 月 21 日 10 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：GGP20240828R
2. 项目名称：海南西部中心医院那大院区信息类耗材供应商遴选（二次招标）
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 项目采购预算：0 元（以实际发生量进行结算）。
5. 采购需求：本项目共 1 个包，招 1 家供应商，进行信息类耗材供应，服务期 2 年，合同 1 年 1 签。
6. 资金来源：自筹资金。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 需要落实的政府采购政策：本项目支持节能产品 and 环境标志产品，小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展以及支持创新产品和服务等相关扶持政策，详见竞争性磋商文件。
3. 本项目的特定资格要求：
 - （1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（提供企业有效的营业执照副本复印件加盖公章）；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；
 - （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供合同履行能力承诺书加盖公章）；

(5) 参加本次政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供无重大违法记录的声明书）；

(6) 具备法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

(7) 参加本次政府采购近三年内，供应商无环保类行政处罚记录的（提供无环保类行政处罚记录声明函加盖公章，格式自拟）；

(8) 必须为未被列入信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) “重大税收违法案件当事人名单” “政府采购严重违法失信名单”及未被列入中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) “失信被执行人”、中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) “政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（以采购人、采购代理机构或评审专家现场登录查询为准）；

4. 本项目不接受联合体投标。

三、磋商采购文件的获取

1. 领取磋商文件时间：2024 年 10 月 09 日至 2024 年 10 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00，节假日除外），供应商应在规定的时间内到指定地点领取本磋商文件，并登记备案，如在规定时间内未领取磋商文件并登记备案的供应商均无资格参加该项目的磋商。

2. 领取磋商文件地点：海口市美兰区蓝天路 12 号世纪港 C1401 室（海南金政采购项目管理有限公司）。

3. 供应商报名本项目时应携带以下资料：供应商持单位法人授权委托书原件和法定代表人身份证、被授权人身份证及营业执照复印件加盖鲜章留底。（磋商文件电子版本发至供应商的邮箱）。

4. 本项目不收取报名费。

四、响应文件的递交

1. 递交开始递交时间：2024 年 10 月 21 日 10 时 00 分（北京时间）。

2. 递交截止时间：2024 年 10 月 21 日 10 时 30 分（北京时间）（逾期或不符合规定的响应文件恕不接受）。

3. 递交地点：海口市美兰区蓝天路京航大酒店海南招协招标采购交易平台开标室 6。

五、开启

1. 时间：2024 年 10 月 21 日 10 时 30 分（北京时间）。

2. 地点：海口市美兰区蓝天路京航大酒店海南招协招标采购交易平台开标室 6。

六、公告期限

本公告发布之日起不少于 3 个工作日。

七、其他补充事宜

本项目采购信息指定发布媒体为《中国政府采购网》《儋州市人民政府网》《海南西部中心医院官网》《海南金政采项目管理有限公司》（<http://www.hijzc.com/>），有关本项目磋商文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准；

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：海南西部中心医院

地 址：海南省儋州市那大镇伏波东路 2 号

电 话：0898-23835422

2. 采购代理机构信息

采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司

地 址：海口市美兰区蓝天路 12 号世纪港 C1401 室

电 话： 0898-66756504

3. 项目联系方式

项目联系人：宋工

电 话：0898-66756504

第二章 磋商须知

一、磋商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算金额	0 元（以实际发生量进行结算）
2	最高限价	0 元（以实际发生量进行结算），本次报价采用折扣率统一报价。
4	磋商保证金（本项目不收取）	保证金的金额：人民币¥0元整； 保证金到账截止日期：与开标时间一致； 保证金的支付形式：可以以转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式； 开户名:海南金政采项目管理有限公司 开户行: 平安银行海口海府支行 账 号: 110 1471093 6004
5	低于成本价不正当竞争预防措施	供应商不得低于成本价恶意报价，若供应商报价明显低于其他有效供应商的报价，评审委员认为不符合市场价格，供应商则必须在收到通知后的规定时间内提供详细的成本分析说明，包括进货渠道单据、财务费用、管理费用等具体证明内容，评审委员会经过综合评审认为可行，采购人有权要求供应商在签订合同前提供质量保证金，如中标人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，没收质量保证金，并报主管部门严肃处理。
		1. 根据财政部、环保总局文件 2006 年 10 月 24 日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90 号第六条规定，政府采购属于环境标志产品清单中的产品时（财政

4	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） 价格扣除	<p>部、环境保护部当期公布的环境标志产品政府采购清单的），在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单所列的环境标志产品（需提供声明函和相关证明材料），其评标价=最后报价*（1-1%）。</p> <p>2. 根据财政部、国家发展改革委文件 2004 年 12 月 17 日颁布《节能产品政府采购实施意见》财库[2004]185 号第六条规定，政府采购属于节能清单中的产品时（财政部、国家发展改革委当期公布的节能产品政府采购清单的），在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单所列的节能产品（需提供声明函和相关证明材料），其评标价= 最后报价*(1-2%)。</p> <p>3. 根据财政部、工业和信息化部自 2020 年 12 月 18 日起施行的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）相关规定，发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展。中小企业参加本次政府采购活动，出具符合“《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）”规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。根据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》，本项目采购标的所属行业为：零售与批发业。</p> <p>4.根据财政部、司法部自 2014 年 6 月 10 日发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的有关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产</p>
---	--------------------------------	---

		<p>建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加谈判时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。</p> <p>5. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会自 2017 年 9 月 1 日印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，在政府采购活动中，</p> <p>残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“残疾人福利性单位声明函”并加盖公章（格式见财库[2017]141 号的附件），并对声明的真实性负责，供应商不再提供《中小企业声明函》。</p> <p>6. 价格扣除幅度：本项目为非预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。</p> <p>7. 如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。</p>
5	知识产权	<p>1. 知识产权</p> <p>1.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。</p>

		<p>1.2 除非竞争性磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。</p> <p>1.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。</p> <p>1.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。</p>
6	招标代理服务费	<p>经采购人与代理机构双方约定，本项目招标代理服务费固定收取 6000 元，由在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标服务费，并一次性转入公司账户账户信息如下：</p> <p>开户名：海南金政采项目管理有限公司</p> <p>开户行：平安银行海口海府支行</p> <p>账 号：11014710936004</p>

二、总则

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于采购代理机构组织的本次采购活动。

1.2“货物”是指供应商 制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等要求提供。

1.3“服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是海南西部中心医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是海南金政采项目管理有限公司。

2.3 “政府采购人”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”：系指响应竞争性磋商文件要求，报名、提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的招标采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

3. 合格的供应商

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件。

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。

3.3 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，供应商信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据提交的具体方式、信用信息的使用规则：

①供应商信用记录查询网址：

信用中国网 <http://www.creditchina.gov.cn/> 或信用中国（海南）网

<http://xyhn.hainan.gov.cn/CreditHnExtranetWeb/>；中国政府采购网

<http://www.ccgp.gov.cn/> 。

②信用信息查询要求：查询时间同项目公示时间。

③对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不能参与采购活动。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4. 报价费用

无论竞争性磋商采购的结果如何，供应商自行承担所有费用。

5.竞争性磋商文件

5.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加竞争性磋商的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。磋商文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

5.2 竞争性磋商文件的组成

- （1）竞争性磋商公告；
- （2）磋商须知；
- （3）采购需求；
- （4）响应文件格式；

(5) 磋商程序；

(6) 合同文本；

5.3 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

5.4 磋商文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件，而是为了达到类似的要求。

5.5 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照磋商文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

6.磋商文件的澄清、更正或补充

6.1 供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止时间一个工作日前以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给报名本项目的供应商。

6.2 磋商文件的更正或补充

6.2.1 在报价截止时间前，采购代理机构可以书面通知的方式修改磋商文件。修改通知作为磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

6.2.2 当磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

6.2.3 为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟报价截止日期，并将此变更书面通知报名本项目的供应商。

7.现场踏勘（本项目：☐组织 ☒不组织）

7.1 供应商自行进行现场踏勘。

7.2 供应商现场踏勘所发生的一切费用由供应商自己承担。

8.响应文件

供应商须按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，对竞争性磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于以下内容：

8.1 资格性响应文件

符合磋商文件第一章规定的资格条件。

8.2 技术、服务性响应文件

包括响应函、采购需求响应表、质量保证和服务承诺、服务计划及承诺、报价组成因素（参与响应的货物或服务清单）等文件。

8.3 本项目投标有效期为开标后60天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

9. 报价

9.1 所有报价一律以下浮率统一报价。

9.2 供应商报价应为完成本竞争性磋商文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格。

9.3 本项目预算价：人民币¥0 万元。

10. 响应文件的递交

10.1 响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，投标方须由法定代表人或授权代表（具有法定代表人委托书）持有效身份证明参加，并签名报到，以证明其出席开标大会，否则视为自动弃权。

10.2 供应商应当准备响应文件正本 1 份、副本 2 份，响应文件电子版（提交 Word 和 PDF 两种格式）由 U 盘保存并标贴标记，电子文档与纸质投标文件具有同等的法律效力。响应文件的正本和副本应在其封面清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

10.3 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并胶装成册。响应文件副本采用正本的复印件。

10.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，不得有任何涂改或增删。字迹潦草、表达不清、信息模糊或可能导致非唯一理解的响应文件可视为无效投标。

10.5 响应文件正本和副本必须装订成册，正本须由供应商的法定代表人或授权代表签署并盖章，正副本均须加盖骑缝章，不得采用活页式装订。

10.6 响应文件应根据磋商文件的要求制作，内容应完整，未按要求制作和编写的响应文件视为无效投标，超过投标截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

10.7 响应文件统一用 A4 幅面纸印制。

11. 响应文件的密封及标记

11.1 供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、地址、联系电话、法定代表人姓名及授权代表姓名、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

11.2 供应商所递交响应文件正本、响应文件副本、电子文档和磋商文件要求单独提交的其它材料应分别封装于不同的密封袋（箱）内，密封袋（箱）内，加贴封条并在封套封口处加盖单位公章。封套上均应写明：

致：海南金政采项目管理有限公司

项目名称：海南西部中心医院那大院区信息类耗材供应商遴选（二次招标）

项目编号：GGP20240828R

注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”

供应商名称、法定代表人姓名、联系人姓名和电话

11.3 若响应文件未按规定书写标记和密封者，采购代理机构应当拒绝接收，由此引起的后果由供应商自行负责。

12. 响应文件格式

供应商应严格按照竞争性磋商文件第四章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容，否则以无效投标处理。

13. 确定成交候选人

13.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

13.2 采购人在收到磋商报告后 2 个工作日内，按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

13.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

14.成交通知书

采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

15 履约保证金（本项目：☐涉及 ☒不涉及）

15.1 成交人应在合同签订之前交纳竞争性磋商文件规定数额的履约保证金。

15.2 如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

16.签订合同

16.1 成交人在收到采购代理机构发出的《成交通知书》后，应在规定的时间内按照磋商文件、响应文件以及磋商过程中确定的事项与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

16.2 竞争性磋商文件、供应商提交的响应文件、磋商中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

16.3 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人响应文件作实质性修改。

16.4 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在成交人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

16.5 成交人在合同签订之后的两个工作日内，将签订的合同（原件一份）送采购代理机构财务留存。

17.合同分包

17.1 经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

17.2 采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

18.采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

19.履行合同

19.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

19.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

20.验收

成交人与采购人应严格按照竞争性磋商文件中验收的标准进行验收。

21.质疑、投诉处理

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。质疑必须以书面形式递交至采购人、采购代理机构处。质疑函应当包括但不限于以下内容： 供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号； 质疑事项；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

我们将参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

22. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取成交；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；
- （4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- （6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- （8）将政府采购合同转包或者违规分包；
- （9）提供假冒伪劣产品；
- （10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- （11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- （12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任。

第三章 采购需求

一、供货内容：

- 1、涵盖医院所有信息设备产品及耗材。
- 2、遇到特殊类耗材需求应尽最大能力满足，方式可以包括定制、同行调配等（包括但不限于所列方式）。
- 3、大批量采购可另外签订合同，另外签订的合同具体条款不受此合同约定，同等条件下耗材供应方优先签订。

二、采购清单：

序号	采购品目名称	单位	数量	限价金额/元
1	三星 1610 碳粉	瓶	1	60
2	HP2612A 碳粉	瓶	1	60
3	HP388A 碳粉	瓶	1	60
4	联想 2400 碳粉	瓶	1	70
5	联想 2655 碳粉	瓶	1	70
6	佳能 161 碳粉	瓶	1	70
7	京瓷 1040 碳粉	瓶	1	80
8	奔图 3300 碳粉	瓶	1	70
9	HP1025 碳粉	瓶	1	80
10	三星 2071 硒鼓	个	1	120
11	佳能 6018 硒鼓	个	1	90
12	三星 2029 硒鼓	个	1	200
13	三星 4833 硒鼓	个	1	200
14	三星 1043 硒鼓	个	1	180
15	三星 4500 硒鼓	个	1	220
16	三星 1610 硒鼓	个	1	150
17	HP2015 硒鼓	个	1	180
18	HP403 硒鼓	个	1	180
19	HP405 硒鼓	个	1	450

20	HP400 硒鼓	个	1	120
21	佳能 2900 硒鼓	个	1	120
22	HP1020 硒鼓	个	1	120
23	HP1106 硒鼓	个	1	120
24	HP1108 硒鼓	个	1	120
25	佳能 215 硒鼓	个	1	150
26	佳能 161 硒鼓	个	1	150
27	联想 2400 硒鼓	个	1	150
28	兄弟 7057 硒鼓	个	1	150
29	兄弟 7420 硒鼓	个	1	150
30	联想 7340 硒鼓	个	1	150
31	联想 2655 硒鼓	个	1	180
32	佳能 4712 硒鼓	个	1	180
33	HP377 黑色硒鼓	个	1	180
34	HP377 彩色硒鼓	个	1	180
35	HP1215 黑色硒鼓	个	1	180
36	HP1215 彩色硒鼓	个	1	180
37	佳能 7780 黑色硒鼓	个	1	380
38	佳能 7780 彩色硒鼓	个	1	380
39	HP180 黑色硒鼓	个	1	180
40	HP180 彩色硒鼓	个	1	180
41	HP477 黑色硒鼓	个	1	180
42	HP477 彩色硒鼓	个	1	180
43	HP281 黑色硒鼓	个	1	180
44	HP281 彩色硒鼓	个	1	180
45	佳能 611 黑色硒鼓	个	1	180
46	佳能 611 彩色硒鼓	个	1	180
47	佳能 643 黑色硒鼓	个	1	180

48	佳能 643 彩色硒鼓	个	1	180
49	佳能 635 黑色硒鼓	个	1	180
50	佳能 635 彩色硒鼓	个	1	150
51	HP1025 黑色粉盒	个	1	150
52	HP1025 彩色粉盒	个	1	150
53	兄弟 2820 粉盒	个	1	150
54	兄弟 7340 粉盒	个	1	150
55	施乐 115 粉盒	个	1	120
56	兄弟 1035 粉盒	个	1	120
57	佳能 161 粉盒	个	1	120
58	联想 2400 粉盒	个	1	120
59	联想 2200 粉盒	个	1	120
60	联想 2655 粉盒	个	1	120
61	联想 7600 粉盒	个	1	120
62	兄弟 7080 粉盒	个	1	120
63	兄弟 7420 粉盒	个	1	120
64	兄弟 2040 粉盒	个	1	120
65	京瓷 458 粉盒	个	1	480
66	夏普 315 粉盒	个	1	380
67	夏普 2348 粉盒	个	1	320
68	爱普生 672 黑色墨水	瓶	1	65
69	爱普生 672 彩色墨水	瓶	1	65
70	爱普生 810 黑色墨水	瓶	1	130
71	爱普生 810 彩色墨水	瓶	1	130
72	爱普生 M105 墨水	瓶	1	150
73	佳能 G890 黑色墨水	瓶	1	100
74	佳能 G890 彩色墨水	瓶	1	100
75	佳能 G80 黑色墨水	瓶	1	90

76	佳能 G80 彩色墨水	瓶	1	100
77	佳能 815 墨盒	个	1	160
78	佳能 816 墨盒	个	1	180
79	佳能 40 墨盒	个	1	150
80	佳能 41 墨盒	个	1	170
81	佳能 826 墨盒	个	1	130
82	佳能 825 墨盒	个	1	130
83	佳能 810 墨盒	个	1	120
84	佳能 811 墨盒	个	1	140
85	爱普生 R330 黑色墨盒	个	1	120
86	爱普生 R330 彩色墨盒	个	1	120
87	爱普生 R0491 墨盒	个	1	140
88	爱普生 R0492 墨盒	个	1	140
89	爱普生 R0493 墨盒	个	1	140
90	爱普生 R0494 墨盒	个	1	140
91	爱普生 R0495 墨盒	个	1	140
92	爱普生 R0496 墨盒	个	1	140
93	爱普生 141 黑墨盒	个	1	100
94	爱普生 141 彩墨盒	个	1	100
95	惠普 816 黑色墨盒	个	1	200
96	惠普 817 彩色墨盒	个	1	260
97	惠普 818 黑色墨盒	个	1	180
98	惠普 818 彩色墨盒	个	1	200
99	HP703 黑色墨盒	个	1	140
100	HP703 彩色墨盒	个	1	100
101	HP803 黑色墨盒	个	1	120
102	HP803 彩色墨盒	个	1	150
103	佳能 851 黑色墨盒	个	1	120

104	佳能 851 彩色墨盒	个	1	120
105	佳能 850 黑色墨盒	个	1	130
106	爱普生 20K 色带	条	1	70
107	爱普生 590K 色带	条	1	50
108	爱普生 690K 色带	条	1	50
109	得实 2600 色带	条	1	20
110	得实 1930 色带	条	1	20
111	得实 1700 色带	条	1	20
112	爱普生 590K 色带架	个	1	75
113	得实 2600 色带架	个	1	75
114	得实 1930 色带架	个	1	80
115	8G 优盘	个	1	25
116	16G 优盘	个	1	45
117	32G 优盘	个	1	60
118	64G 优盘	个	1	100
119	USB 有线鼠标	个	1	55
120	USB 有线鼠标	个	1	55
121	USB 有线键盘	个	1	65
122	USB 有线键盘	个	1	65
123	联想 2400 上辊	条	1	180
124	联想 2655 上辊	条	1	180
125	HP1020 加热膜	条	1	180
126	HP1106 传感器	个	1	280
127	特顺 A4	箱	1	205
128	特顺 A5	箱	1	205
129	特顺 A3	箱	1	205
130	粉色 A4	包	1	35
131	特顺浅黄色 A5	包	1	14

132	特顺粉色 A5	包	1	14
133	特顺浅绿色 A5	包	1	14
134	热敏贴	卷	1	50
135	热敏贴	卷	1	45
136	热敏贴	卷	1	45
137	热敏贴	卷	1	75
138	热敏贴	卷	1	45
139	热敏贴	卷	1	30
140	热敏纸	箱	1	180
141	热敏纸	箱	1	130
142	热敏纸	箱	1	150
143	A4 喷墨纸	包	1	25
144	A4 相片纸	包	1	30
145	粉色 A4	包	1	25
146	成人腕带	卷	1	150
147	儿童腕带	卷	1	150
148	特顺 40 列单层(白) 1/2 边打印纸	箱	1	65
149	小钢炮单层(白)1/1 打 印纸	箱	1	65
150	小钢炮二层(白)1/1 打 印纸	箱	1	70
151	小钢炮二层(彩)1/1 打印纸	箱	1	70
152	小钢炮二层(彩)1/2 打印纸	箱	1	70
153	小钢炮三层(白)1/1 打 印纸	箱	1	75

154	小钢炮三层（彩）1/1 打印纸	箱	1	75
155	小钢炮三层（彩）1/2 打印纸	箱	1	75
156	小钢炮四层（彩）1/1 打印纸	箱	1	80
157	小钢炮四层（彩）1/2 打印纸	箱	1	80

四、技术参数

序号	采购品目名称	规格
1	三星 1610 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1500 打印量，80G，黑色
2	HP2612A 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 2000 打印量，100G，黑色
3	HP388A 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1500 打印量，80G，黑色
4	联想 2400 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1500 打印量，80G，黑色
5	联想 2655 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1500 打印量，80G，黑色
6	佳能 161 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1200 打印量，85G，黑色
7	京瓷 1040 碳粉	低碳环保，无底灰，易加粉，小颗粒，5%覆盖率 A4 幅面. 1800

		打印量, 100G, 黑色
8	奔图 3300 碳粉	低碳环保, 无底灰, 易加粉, 小颗粒, 5%覆盖率 A4 幅面. 1000 打印量, 70G, 黑色
9	HP1025 碳粉	低碳环保, 无底灰, 易加粉, 小颗粒, 5%覆盖率 A4 幅面. 1200 打印量, 80G, 黑色
10	三星 2071 硒鼓	一体式硒鼓, 废粉率低, 品质树脂碳粉, 易加粉, 无废粉循环加粉, 打印量 1500 5%覆盖率 A4 幅面, 50 克, 黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令
11	佳能 6018 硒鼓	一体式硒鼓, 废粉率低, 品质树脂碳粉, 易加粉, 无废粉循环加粉, 打印量 2100 5%覆盖率 A4 幅面, 80 克, 黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
12	三星 2029 硒鼓	一体式硒鼓, 废粉率低, 品质树脂碳粉, 易加粉, 无废粉循环加粉, 打印量 1000 5%覆盖率 A4 幅面. 具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

13	三星 4833 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，75 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证
14	三星 1043 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1500 5%覆盖率 A4 幅面，超值装/大容量，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
15	三星 4500 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，有芯片，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，标准容量，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
16	三星 1610 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，有芯片，无废粉循环加粉，打印量 2500 5%覆盖率 A4 幅面，标准容量，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标

		志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
17	HP2015 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1300 5%覆盖率 A4 幅面，标准容量，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
18	HP403 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 3000 5%覆盖率 A4 幅面，标准容量，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
19	HP405 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 3500 5%覆盖率 A4 幅面，标准容量，黑色+芯片。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

20	HP400 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2700 5%覆盖率 A4 幅面，标准容量，黑色具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证
21	佳能 2900 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1500 5%覆盖率 A4 幅面. 具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
22	HP1020 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，110 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
23	HP1106 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，100 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS

		电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
24	HP1108 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，100 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
25	佳能 215 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2200 5%覆盖率 A4 幅面，120 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
26	佳能 161 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1700 5%覆盖率 A4 幅面，100 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

27	联想 2400 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1500 5%覆盖率 A4 幅面，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
28	兄弟 7057 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1200 5%覆盖率 A4 幅面，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
29	兄弟 7420 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
30	联想 7340 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1200 5%覆盖率 A4 幅面，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气

		设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
31	联想 2655 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1200 5%覆盖率 A4 幅面，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
32	佳能 4712 硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 2000 5%覆盖率 A4 幅面，100 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
33	HP377 黑色硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，品质树脂碳粉，易加粉，无废粉循环加粉，打印量 1500 5%覆盖率 A4 幅面，100 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

34	HP377 彩色硒鼓	一体式硒鼓，废粉率低，高清碳粉，易加粉，打印量 2300 5% 覆盖率 A4 幅面，40 克，彩色含芯片。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
35	HP1215 黑色硒鼓	一体式硒鼓，色彩纯正，高清耐用，易加粉，打印量 1500 5% 覆盖率 A4 幅面，60 克，黑色含芯片。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
36	HP1215 彩色硒鼓	一体式硒鼓，色彩纯正，高清耐用，易加粉，打印量 1500 5% 覆盖率 A4 幅面，60 克，彩色含芯片。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
37	佳能 7780 黑色硒鼓	一体式硒鼓，色彩纯正，高清耐用，易加粉，打印量 1200 5% 覆盖率 A4 幅面，70g，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使

		用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
38	佳能 7780 彩色 硒鼓	一体式硒鼓，色彩纯正，高清耐用，易加粉，打印量 1000 5% 覆盖率 A4 幅面，70g，彩色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
39	HP180 黑色硒 鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1200 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
40	HP180 彩色硒 鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1000 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

41	HP477 黑色硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 2800 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
42	HP477 彩色硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 2800 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
43	HP281 黑色硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1800 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
44	HP281 彩色硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1600 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制

		使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
45	佳能 611 黑色 硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 2800 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
46	佳能 611 彩色 硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 2200 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
47	佳能 643 黑色 硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1800 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

48	佳能 643 彩色 硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1600 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
49	佳能 635 黑色 硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1800 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
50	佳能 635 彩色 硒鼓	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1600 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
51	HP1025 黑色粉 盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1200 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、

		德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
52	HP1025 彩色粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1000 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
53	兄弟 2820 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1300 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
54	兄弟 7340 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1300 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
55	施乐 115 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1500 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

56	兄弟 1035 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1500 页，5%覆盖率 A4 幅面，55 克，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
57	佳能 161 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1700 页，5%覆盖率 A4 幅面，黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
58	联想 2400 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1500 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
59	联想 2200 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1500 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

60	联想 2655 粉盒	成像鼓，易安装，高精度电晕丝，高品质鼓芯，转印定影技术，打印量 1500 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
61	联想 7600 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1500 页，5%覆盖率 A4 幅面。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
62	兄弟 7080 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 1200 页，5%覆盖率 A4 幅面,60 克,黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
63	兄弟 7420 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 2500 页，5%覆盖率 A4 幅面,90 克,黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。

64	兄弟 2040 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 2500 页，5%覆盖率 A4 幅面,90 克,黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
65	京瓷 458 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 18000 页，5%覆盖率 A4 幅面,600 克,黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
66	夏普 315 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 16000 页，5%覆盖率 A4 幅面,500 克,黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
67	夏普 2348 粉盒	进口碳粉，智能芯片，防水不掉色，打印量 8400 页，5%覆盖率 A4 幅面,264 克,黑色。具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、QC80000 有害物质过程管理体系标准、STMC 国际打印耗材制造标准认证、EMC、CE 产品安全认证标志、T ü V 产品安全认证标志、ROHS 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令、德国蓝天使认证德国环保类认证等以上认证。
68	爱普生 672 黑	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨

	色墨水	水，大容量，打印量：黑色 4000 页，容量 70ML。
69	爱普生 672 彩色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，彩色 5000 页，容量 70ML
70	爱普生 810 黑色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，黑色 2600 页，容量 70ML
71	爱普生 810 彩色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，彩色 4700 页，容量 70ML
72	爱普生 M105 墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量 6000 页，黑色，容量 140ML
73	佳能 G890 黑色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，打印量：黑色 6000 页，容量 135ML
74	佳能 G890 彩色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，彩色 7000 页，容量 70ML
75	佳能 G80 黑色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，打印量：黑色 6000 页，容量 170ML
76	佳能 G80 彩色墨水	无损机器，彩色纯正，安全环保，瓶嘴尖头设计，专用原装墨水，大容量，彩色 7700 页，容量 70ML
77	佳能 815 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 280 页规格：65mm*20mm
78	佳能 816 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 240 页规格：65mm*20mm
79	佳能 40 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 280 页规格：65mm*20mm

80	佳能 41 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 240 页规格：65mm*20mm
81	佳能 826 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 300 页，规格：70mm*10mm
82	佳能 825 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 200 页，规格：70mm*10mm
83	佳能 810 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 220 页，规格：70mm*10mm
84	佳能 811 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，标准容量，彩 240 页，规格：70mm*10mm
85	爱普生 R330 黑色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩色打印量 470 页。
86	爱普生 R330 彩色墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩色打印量 470 页。
87	爱普生 R0491 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 17ml
88	爱普生 R0492 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 16.5ml
89	爱普生 R0493 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 16.5ml
90	爱普生 R0494 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 16.5ml
91	爱普生 R0495	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易

	墨盒	安装，容量 16.5ml
92	爱普生 R0496 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，容量 16.5ml
93	爱普生 141 黑 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 235 页
94	爱普生 141 彩 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 510 页
95	惠普 816 黑色 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 280 页，规格：65mm*20mm
96	惠普 817 彩色 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 240 页，规格：65mm*20mm
97	惠普 818 黑色 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 200 页
98	惠普 818 彩色 墨盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 165 页
99	HP703 黑色墨 盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 600 页
100	HP703 彩色墨 盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，彩 250 页
101	HP803 黑色墨 盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 155 页，规格规格：60mm*20mm
102	HP803 彩色墨 盒	防褪色，分辨率高，高密度喷嘴，原装芯片，稳定耐用，简易安装，黑 165 页，规格规格：60mm*20mm

103	佳能 851 黑色 墨盒	防褪色, 分辨率高, 高密度喷嘴, 原装芯片, 稳定耐用, 简易安装, 容量 7ml, 黑 1645 页
104	佳能 851 彩色 墨盒	防褪色, 分辨率高, 高密度喷嘴, 原装芯片, 稳定耐用, 简易安装, 容量 7ml, 彩 330 页
105	佳能 850 黑色 墨盒	防褪色, 分辨率高, 高密度喷嘴, 原装芯片, 稳定耐用, 简易安装, 容量 15ml, 黑 300 页
106	爱普生 20K 色 带	C13S010083, 尼龙带基, 不起毛, 颜色均匀, 字符清晰锐利, 色带芯、带芯规格: 13mm*10m
107	爱普生 590K 色 带	尼龙带基, 不起毛, 颜色均匀, 字符清晰锐利, 色带芯、带芯规格: 13mm*10m
108	爱普生 690K 色 带	尼龙带基, 不起毛, 颜色均匀, 字符清晰锐利, 色带芯、带芯规格: 13mm*15m
109	得实 2600 色带	M21-1, 高密度尼龙带, 长 21m, 宽 12.7mm
110	得实 1930 色带	M21-1, 高密度尼龙带, 长 21m, 宽 12.7mm
111	得实 1700 色带	M21-1, 高密度尼龙带, 长 21m, 宽 12.7mm
112	爱普生 590K 色 带架	S015337 黑色 商品毛重: 100.00g 带架规格: 13mmX10cm
113	得实 2600 色带 架	商品毛重: 140.00g, 高密度尼龙保护打印头, 1000 字符
114	得实 1930 色带 架	商品毛重: 140.00g, 高密度尼龙保护打印头, 1000 字符带架

115	8G 优盘	8G 3.0 读速 170MB/s 写速 90MB/s
116	16G 优盘	16G 3.0 读速 170MB/s 写速 90MB/s
117	32G 优盘	32G 3.0 读速 170MB/s 写速 90MB/s
118	64G 优盘	64G 3.0 读速 170MB/s 写速 90MB/s
119	USB 有线鼠标	USB 接口，1000DPI 高精度引擎，3D 橡胶滚轮，线缆长度约：1.2 米，即插即用。
120	USB 有线鼠标	USB 接口，1000DPI 高精度引擎，3D 橡胶滚轮，线缆长度约：1.5 米，按键寿命：500 万次，即插即用。
121	USB 有线键盘	UV 工艺，悬浮式键帽，键盘约 104 万次，有线 USB 连接，430g
122	USB 有线键盘	标准键盘布局，超薄，USB 接口，长度：462mm, 宽度 190mm, 净重：700g
123	联想 2400 上辊	上挡板 MP43 滚轴，寿命 10 万张以上，持久耐用
124	联想 2655 上辊	上挡板 MP43 滚轴，寿命 10 万张以上，持久耐用
125	HP1020 加热膜	A 级膜，定影牢固、不卡纸、不掉粉、寿命长
126	HP1106 传感器	原厂配件，国标凹槽，优质五金，标准电路板
127	特顺 A4	全木浆中性 80g，210mm*297mm，高清影印技术/环保/不透印/高白度,500 张/包*10 包/箱
128	特顺 A5	全木浆中性 80g，210mm*148mm，高清影印技术/环保/不透印/高白度,500 张/包*20 包/箱
129	特顺 A3	全木浆中性 80g，420mm*297mm，高清影印技术/环保/不透印/

		高白度,500 张/包*5 包/箱
130	粉色 A4	全木浆中性 80g, 210mm*148mm, 高清影印技术/环保/不透印/ 高白度,500 张/包*20 包/箱
131	特顺浅黄色 A5	全木浆中性 80g, 210mm*148mm, 高清影印技术/环保/不透印/ 高白度,400 张/包*20 包/箱
132	特顺粉色 A5	全木浆中性 80g, 210mm*148mm, 高清影印技术/环保/不透印/ 高白度,500 张/包*20 包/箱
133	特顺浅绿色 A5	全木浆中性 80g, 210mm*148mm, 高清影印技术/环保/不透印/ 高白度,400 张*20 包/箱
134	热敏贴	三防热敏不干胶, 打印清晰, 粘性好, 不卡纸, 不溢胶, 卷芯 直径: 40mm,R1.5 圆角, 规格 80mm*60mm*1000 片
135	热敏贴	三防热敏不干胶, 打印清晰, 粘性好, 不卡纸, 不溢胶, 卷芯 直径: 40mm,R1.5 圆角, 规格 45mm*30mm*1800 片/卷
136	热敏贴	三防热敏不干胶, 打印清晰, 粘性好, 不卡纸, 不溢胶, 卷芯 直径: 40mm,R1.5 圆角, 规格 60mm*40mm*800 片/卷
137	热敏贴	三防热敏不干胶, 打印清晰, 粘性好, 不卡纸, 不溢胶, 卷芯 直径: 40mm,R1.5 圆角, 规格 50mm*30mm*1000 片/卷
138	热敏贴	三防热敏不干胶, 打印清晰, 粘性好, 不卡纸, 不溢胶, 卷芯 直径: 40mm,R1.5 圆角, 规格 55mm*30mm*1600 片/卷
139	热敏贴	三防热敏不干胶, 打印清晰, 粘性好, 不卡纸, 不溢胶, 卷芯 直径: 40mm,R1.5 圆角, 规格 55mm*35mm*1000 片/卷
140	热敏纸	纯木浆热敏纸, 双层热敏涂布, 白色(打印显黑), 管芯: 25mm, 金箔纸包装, 80mm*80mm*50 卷/箱

141	热敏纸	纯木浆热敏纸, 双层热敏涂布, 白色(打印显黑), 管芯: 25mm, 金箔纸包装, 57mm*50mm*100 卷/箱
142	热敏纸	纯木浆热敏纸, 双层热敏涂布, 白色(打印显黑), 管芯: 25mm, 金箔纸包装, 57mm*35mm*200 卷/箱
143	A4 喷墨纸	高光材质色彩亮丽/亚光表面/打印快干, 210*297mm、108g/m ² 、4880dpi、厚度 0.15mm, 100 张/包
144	A4 相片纸	双面高光像纸 210*297mm, 打印丝滑/安全速干/1600 万色呈现/4880DPI, 200g/m ² 、20 张/包
145	粉色 A4	环保材质, 色彩鲜艳, 裁切整齐, 纸张平整, 规格: 210mm*297mm, 100 张/包
146	成人腕带	腕带规格: F1/F2: 252mm*32mm, 进口纳米硅 厚度: 0.28mm, 100 条/卷, 热敏打印, 透气微孔、微粒散热小孔、纳米硅胶材料, 柔软舒适、超强耐久、腕带具备耐酒精、肥皂、血液等物质的特性
147	儿童腕带	腕带规格: T610/T620: 206mm*25mm, 进口纳米硅 厚度: 0.28mm, 100 条/卷, 热敏打印, 透气微孔、微粒散热小孔、纳米硅胶材料, 柔软舒适、超强耐久、腕带具备耐酒精、肥皂、血液等物质的特性
148	特顺 40 列单层 (白) 1/2 边打印纸	进口原生木浆 241*279.4mm, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
149	小钢炮单层 (白) 1/1 打印纸	进口原生木浆 241*279.4mm, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱

150	小钢炮二层 (白)1/1 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
151	小钢炮二层 (彩)1/1 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
152	小钢炮二层 (彩)1/2 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
153	小钢炮三层 (白)1/1 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
154	小钢炮三层 (彩)1/1 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
155	小钢炮三层 (彩)1/2 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
156	小钢炮四层 (彩)1/1 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱
157	小钢炮四层 (彩)1/2 打印 纸	进口原生木浆 241*279.4mm、可撕边, 涂布均匀/柔韧有度/不易卡纸, 显色密度 0.79、显色灵敏度 94%, 1000 页/箱

五、商务要求

（一）产品价格：

1、所提供的产品价格必须严格遵守政府采购时经评标委员会确认的报价清单为准，如不在报价表的品类应承诺所报价格不得高于市场均价。

2、定价原则：价格按合同耗材报价清单上公布的价格执行，在合同期内不得以市场行情波动、成本等因素（上涨或下跌）调整价格。

3、报价清单中未列出的品类价格不得高于院方原来所购价格，未经采购过的品类院方有权做市场三方询价，以最低价格进行定价。如遇重复性采购的新品类可以作为补充协议加入采购合同（定价原则参见第2条）。

（二）结算方式：

1、结算方式采取月结算方式：即本月结清上月所有货款。

2、耗材的所有配送过程应遵循院方的相关出入库流程规范，配合院方完成出入库手续。

3、结算材料应当以出库单、入库单（验收单、送货单等）为依据核算，单据需由科室责任人签单才具有效性，单据金额总和应以当月发票所开具的金额一致。

（三）供货方式：

1、供货时效：常用耗材接到配送通知后，应在2小时内将货物配送至指定地点，需要安装的品类应完成安装调试，并由使用科室确认，非常用的特殊类耗材视具体因素（订货、物流等）配送时间与院方商定后决定。

2、出现货源短缺的品类应及时告知院方，双方商议延长配送时间或选择其它折中方案。

3、配送时所产生的配送费用由供货方承担。

4、供货地点：海南西部中心医院那大院区。

（四）保修及质量

1、碳粉类耗材承诺更换一次（更换之日起 60 天内），在使用过程中出现质量问题，应实行保修或包换。

2、纸张类耗材在使用过程中纸张硬度或者厚度不达标，出现经常卡纸、吸不上纸等情况，经确定是由纸张质量引起的应给予更换该批次的货源。

3、其它未注明耗材品类应按相关国家质量标准或行业标准给予质量保证及保修服务。进口产品还需附加原产地证明、报关单、完税凭证、商检报告等相关凭证。

（五）服务方式

1、需安排至少一名现场驻点技术人员以应对日常的耗材配送及安装调试等服务，视工作情况遇到配送要求应付不过来时应调配人手支援。

2、院方提供一间适用于仓储要求的场地，使用量重复性高的耗材需确保一定数量的储备，以便于及时高效的供应，管理由耗材供应方自行负责。

3、特殊设备的耗材不止于替换，还需要进行对如输液贴、检验条码、手腕带等耗材，学习熟悉对应系统中格式参数的要求进行调试，以达到使用需求。

第四章 响应文件格式

目 录

一、响 应 函	
二、法定代表人身份证明	
三、无重大违法记录的声明书	
四、合同履行能力承诺书	
五、其他资格证明材料	
六、开标一览表	
七、采购需求响应表	
八、供应商基本情况表	
九、业绩情况表	
十、其他材料	

一、响 应 函

（采购人）：

根据贵单位海南西部中心医院那大院区信息类耗材供应商遴选（二次招标）（项目编号：GGP20240828R）的磋商邀请函要求，正式授权下述签字人（姓名）代表供应商（报价单位名称），提交响应文件正本 1 份，副本 2 份。

根据此函，兹承诺如下：

（1）我方在参与投标前已仔细研究了本项目磋商文件（包括澄清、修改及补充文件等）及所有相关资料，我方完全明白并认为本项目磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方完全同意本项目磋商文件的所有条款和规定，

（2）放弃对本项目磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

（3）我们已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）本报价有效期为自开标日起 60 日历日。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评标结果，同时清楚理解到报价最低并不一定获得中标资格，即最低报价不是中标的保证。同时也理解贵单位不承担我方参加本次采购活动的费用。

（8）如果我方成交，我方保证按照磋商文件的规定向贵方交纳成交服务费。

（9）我方完全理解并接受磋商文件的所有条款及规定。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称（公章）：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表（签字或私章）：_____

日期：_____

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营范围：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附：法定代表人身份证复印件

法人授权声明书

（采购人）：

本授权声明：（供应商名称、法定代表人姓名）授权（被授权人姓名、职务）为
我方“ 项目”（项目编号： ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项
目有关投标、签订合同、合同执行等一切事宜，我方均予认可并承担相应的法律责任。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

三、无重大违法记录的声明书

（采购人）：

（供应商名称）参加“ 项目 ”的投标活动，现声明：（供应商名称）参加采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录，如有违反，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

四、合同履约能力承诺书

（采购人）：

（供应商名称） 参加 “ 项目” 的投标活动，现承诺：（供应商名称） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如违反以上承诺，本公司将承担一切法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

五、资格证明材料

(1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（提供企业有效的营业执照副本复印件加盖公章）；

(2) 参加本次政府采购近三年内，供应商无环保类行政处罚记录的（提供无环保类行政处罚记录声明函加盖公章，格式自拟）；

(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖公章，格式自拟，格式自拟）；

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

(5) 具备法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函加盖公章，格式自拟）

(6) 必须为未被列入信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) “重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”及未被列入中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）“失信被执行人”、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（以采购人、采购代理机构或评审专家现场登录查询为准）；

注： 1、供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责；

2、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商印章。

六、开标一览表

序号	项目内容	折扣率	供货时间	备注
1	海南西部中心医院那大院区信息类耗材供应商遴选（二次招标）		常用耗材接到配送通知后，应在 2 小时内将货物配送至指定地点，需要安装的品类应完成安装调试，并由使用科室确认，非常用的特殊类耗材视具体因素（订货、物流等）配送时间与院方商定后决定	

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包含完成相关环节的全部费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3. “开标一览表”以包为单位填写。

4.是在整体的基础上给折扣，而不是各项给各项的折扣，即例如折扣 80%为 8 折，全部产品按 8 折给采购人进行结算，折扣 85%为 8.5 折，全部产品按 8.5 折给采购人进行结算，以此类推。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

七、采购需求响应表

海南西部中心医院&海南金政采项目管理有限公司：

我公司已认真阅读采购文件中“采购需求”中的所有条款，对用户需求书的内容要求了解清晰，若我司在本次投标中中标，将按照“采购需求”的服务要求的响应情况为采购人提供相应的产品及优质的服务。

序号	采购文件 需求条款	响应文件响应条款	偏离 情况	说明
1				
2				

备注：

- （一）“响应文件响应条款”一栏应对照采购文件需求条款一一对应响应。
- （二）“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”“负偏离”或“完全响应”。
- （三）《采购需求响应表》填写不全、不明或不实的，响应文件将按无效投标处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

八、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址			邮政编码			
联系人			电话			
传真			网址			
法定代表人		技术职称		电话		
项目负责人		技术职称		电话		
成立时间		员工总人数：				
企业类型		其中	高级职称人员			
营业执照号			中级职称人员			
注册资金			初级职称人员			
开户银行			技工			
账号						
经营范围						
备注	/					

供应商名称: (全称并加盖公章)

法定代表人签字：_____

日期: 年 月 日

九、业绩情况表

序号	甲方单位名称	项目名称	合同金额 (万元)	签订日期
1				
2				
.....				
.....				

说明：附相关合同关键页等复印件，复印件必须清晰，因复印件不清晰而造成的不利后果由投标人自行承担。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

十、其他材料

供应商根据商务技术评分要求认为需提供的其他说明材料，格式自定

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

第五章 磋商程序

1、磋商小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及国家和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。磋商小组由采购人的代表和有关方面的专家三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的竞争性磋商和评审工作。

2、磋商组织

磋商工作由海南金政采项目管理有限公司组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

3、磋商程序和评审方法

1、磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容，可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组根据磋商文件的内容，对响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的供应商才能继续进行磋商程序。初审分为资格性审查和符合性审查。

2.1 资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。供应商响应文件属于下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- (1) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- (2) 未按照磋商文件规定的格式要求编制，且影响响应文件的资格性的；
- (3) 供应商投标报价超出本项目预算价，且采购人无法支付的；
- (4) 磋商文件规定的其他无效投标情形；

2.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求，且政府采购人无法接受的；

（2）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与磋商文件要求不一致，且政府采购人无法接受的；

（3）附有采购人不能接受的条件或者不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

2.3 在响应文件初审过程中，如果出现磋商小组意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商在规定时间内提交最后报价，但不得违背采购基本原则和磋商文件规定。

参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有通过资格和符合性的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6、综合评分具体评审的内容详见（综合评分表），技术、商务及价格权重分配如下：

类别	技术、商务	价格
权重	70%	30%

7、价格分计算方法：

满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标折扣率）×权重×100（评标基准价指满足采购文件要求且所报整体折扣率最低的供应商报价）。

如供应商满足“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对供应商的最终报价进行调整。

8、综合评分及其统计：磋商小组成员对各供应商评分的算术平均值为该供应商的综合评分。综合得分最高的供应商为第一中标候选供应商，综合得分次高的供应商为第二中标候选供应商，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

4、磋商、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商、评审无关的其他人透露。

2、从文件递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

5、接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

6、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

综合评分表

序号	评分项目	分值	评分标准
1	采购需求响应情况	28 分	符合磋商文件技术参数要求的，满足得 22 分，每有一项偏离扣 1 分，扣完为止。
2	类似业绩	2 分	根据投标人提供的自 2021 年 1 月 1 日至今承接过的项目业绩，按每提供 1 个类似项目相关业绩得 2 分，满分 2 分。（提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）
3	运输方案	6 分	供应商针对本项目提供切实可行的运输方案，满足本项目需求的得 5-6 分；方案基本合理、但欠完整周全得 3-4 分；方案缺乏针对性得 1-2 分，不提供不得分。
4	交货期进度计划及保证措施	6 分	供应商针对本项目提供切实可行的交货期进度计划及保证措施，满足本项目需求的得 5-6 分；方案基本合理、但欠完整周全得 3-4 分；方案缺乏针对性得 1-2 分，不提供不得分。
5	车辆、人员应急保障方案	6 分	供应商针对本项目提供切实可行的根据供应商提供的车辆、人员应急保障方案进行综合评价，满足本项目需求的得 5-6 分；方案基本合理、但欠完整周全得 3-4 分；方案缺乏针对性得 1-2 分，不提供不得分。
6	不可抗力因素影响的应急保	6 分	供应商针对本项目提供切实可行的根据供应商提供的 不可抗力因素影响的应急保障方案进行综合评价，满足本项目需求的得 5-6 分；方案基本合理、

	障方案		但欠完整周全得 3-4 分；方案缺乏针对性得 1-2 分，不提供不得分。
7	加急产品的应急供货保障方案	6 分	供应商针对本项目提供切实可行的根据供应商提供的加急产品的应急供货保障方案等进行综合评价，满足本项目需求的得 5-6 分；方案基本合理、但欠完整周全得 3-4 分；方案缺乏针对性得 1-2 分，不提供不得分。
8	质量保证方案	6 分	据采购需求，提供切合实际的项目质量保证方案：项目方案切实可行，满足本项目需求的得 5-6 分；方案基本合理、但欠完整周全得 3-4 分；方案缺乏针对性得 1-2 分，不提供不得分。
9	违约承诺	4 分	根据供应商提供的对应的违约承诺、处罚措施每提供 1 个承诺得 2 分，满分 4 分。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）
10	投标报价	30 分	价格得分=(评标基准价/投标折扣率)×权重×100 (评标基准价指满足采购文件要求且所报整体折扣率最低的供应商报价)。
合计		100 分	

资格审查表

项目编号：GGP20240828R

项目名称：海南西部中心医院那大院区信息类耗材供应商遴选（二次招标）

类别	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商 1	供应商 2	供应商 3
资格 性审 查	供应商的 资格	在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任能力的法人(提供企业有效的营业执照副本复印件加盖公章);			
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函加盖公章,格式自拟);			
		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供承诺函加盖公章,格式自拟);			
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供合同履约能力承诺书)			
		参加本次政府采购近三年内(成立不足三年的从成立之日起算),在经营活动中没有重大违法记录(提供无重大违法记录的声明书);			
		参加本次政府采购近三年内,供应商无环保类行政处罚记录的(提供无环保类行政处罚记录声明函加盖公章,格式自拟);			
		具备法律、行政法规规定的其他条件 (提供无环保类行政处罚记录声明函加盖公章,格式自拟);			
		必须为未被列入信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn/)“重			

		<p>大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”及未被列入中国执行信息公开网</p> <p>(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)“失信被执行人”、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商(以采购人、采购代理机构或评审专家现场登录查询为准)；</p>			
		审查意见			

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

符合审查表

项目编号：GGP20240828R

项目名称：海南西部中心医院那大院区信息类耗材供应商遴选（二次招标）

类别	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	供应商 1	供应商 2	供应商 3
符合性审查	1 响应文件符合性	是否满足磋商文件的实质性要求			
	2 响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
	3 报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
	4 投标报价	投标价是否固定价且投标价是唯一的，且不超过最高限价或预算金额			
	5.投标有效期	是否满足磋商文件要求			
	6 交货期	是否满足磋商文件要求			
	7 其它	无其它无效投标认定条件			
审查意见					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

第六章 合同文本

海南西部中心医院

那大院区信息类耗材供应商遴选项目合同

采购方（甲方）：

供应方（乙方）：

根据 年 月 日海南西部中心医院组织的项目名称：XXX 竞标结果中标人与采购人依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就甲方定点向乙方采购办公耗材的相关事宜签订本合同，并共同遵守。

双方共同确认：本合同附件一所列价格有效期限为叁年。

一、供货内容：

- 1、涵盖医院所有信息设备产品及耗材。
- 2、遇到特殊类耗材需求应尽最大能力满足，方式可以包括定制、同行调配等（包括但不限于所列方式）。
- 3、大批量采购可另外签订合同，另外签订的合同具体条款不受此合同约束，同等条件下耗材供应方优先签订。

二、产品价格：

- 1、所提供的产品价格必须严格遵守政府采购时经评标委员会确认的报价清单为准，如不在报价表的品类应承诺所报价格不得高于市场均价。

2、定价原则：价格按合同耗材报价清单上公布的价格执行，在合同期内不得以市场行情波动、成本等因素（上涨或下跌）调整价格。

3、报价清单中未列出的品类价格不得高于院方原来所购价格，未经采购过的品类院方有权做市场三方询价，以最低价格进行定价。如遇重复性采购的新品类可以作为补充协议加入采购合同（定价原则参见第2条）。

三、结算方式：

1、结算方式采取月结算方式：即本月结清上月所有货款。

2、耗材的所有配送过程应遵循院方的相关出入库流程规范，配合院方完成出入库手续。

3、结算材料应当以出库单、入库单（验收单、送货单等）为依据核算，单据需由科室责任人签单才具有效性，单据金额总和应以当月发票所开具的金额一致。

4、货款采用转账汇款形式。

帐 户：xxx

开 户 行：xxx

帐 号：xxx

四、供货方式：

1、供货时效：常用耗材接到配送通知后，应在2小时内将货物配送至指定地点，需要安装的品类应完成安装调试，并由使用科室确认，非常用的特殊类耗材视具体因素（订

货、物流等）配送时间与院方商定后决定。

2、出现货源短缺的品类应及时告知院方，双方商议延长配送时间或选择其它折中方案。

3、配送时所产生的配送费用由供货方承担。

4、供货地点：海南西部中心医院那大院区。

五、保修及质量

1、碳粉类耗材承诺更换一次（更换之日起 60 天内），在使用过程出现质量问题，应实行保修或包换。

2、纸张类耗材在使用过程中纸张硬度或者厚度不达标，出现经常卡纸、吸不上纸等情况，经确定是由纸张质量引起的应给予更换该批次的货源。

3、其它未注明耗材品类应按相关国家质量标准或行业标准给予质量保证及保修服务。进口产品还需附加原产地证明、报关单、完税凭证、商检报告等相关凭证。

六、服务方式

1、需安排至少一名现场驻点技术人员以应对日常的耗材配送及安装调试等服务，视工作情况遇到配送要求应付不过来时应调配人手支援。

2、院方提供一间适用于仓储要求的场地，使用量重复性高的耗材需确保一定数量的储备，以便于及时高效的供应，管理由耗材供应方自行负责。

3、特殊设备的耗材不止于替换，还需要进行对如输液贴、检验条码、手腕带等耗材，

学习熟悉对应系统中格式参数的要求进行调试，以达到使用需求。

4、乙方公司统一服务电话：xxx，该热线提供7×8小时的系统配货、维护报修、电话故障诊断。24小时应急服务电话：xxxxx。

七、验（签）收

1、验（签）收标准：甲乙双方按照本合同第四条规定的内容及相关技术规格要求对货物进行验收。

2、验（签）收方式：乙方将产品送至指定地点后，由甲方相关人员确认签署签收单，签收单作为结账凭证。

八、产品退（换）货

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、数量、质量等不符合约定标准的，乙方应按照甲方的要求采取补足、更换、或退货等处理措施，并承担由此所产生的费用。

2、乙方所提供的产品出现质量问题的，乙方要无条件退回不合格的产品，并重新向甲方供应符合验收标准的产品。

九、售后服务

1、产品售后服务按厂家规定的统一质量保修服务执行（包括退、换货）。

十、双方权利义务

1、甲方权利义务

1.1、乙方提供的产品价格有背于本合同价格机制时，甲方有权要求乙方予以纠正。

1.2、甲方对乙方供货价格有权进行市场调查，并对合同供货的执行情况进行跟踪监督。

1.3、甲方应向乙方提供所需产品的数量、规格、品种等有关信息。

1.4、甲方应按时向乙方支付货款，不得无故拖延。

1.5、甲方确保定点向乙方采购，禁止各科室向同类经营范围的第三方采购相关产品及设备，同时告知财务部门、物资仓库按本合同执行。

1.6、甲方指定以下代表作为供货联络人，负责双方的供货事宜。

2、乙方权利义务

2.1、乙方有权要求甲方配合协调产品的交付及付款事宜。

2.2、在同等条件下，乙方有权优先提供附件一所列以外的电子产品及设备耗材。

2.3、在合同供货有效期内，按照本合同提供货物。

2.4、乙方不得由于物价上涨，人力成本上涨等外因影响而造成的供货成本上涨时，要求提高合同供货价格或私自提高合同供货价格，更不得单方面暂停或终止供货。

2.5、乙方必须及时响应甲方的采购需求。

2.6、乙方指定代表_____作为乙方联系人,负责具体的送货、交货联系事宜,联

系电话:xxxxx。

十一、违约责任

1、由于甲方违约造成乙方损失的,乙方有权追究甲方所欠货款并让甲方支付所造成的损失(包括经营范围相同的第三方向甲方供货等情况造成的损失)。

2、由于乙方违约造成甲方损失的,甲方有权终止向乙方支付之前所欠货款,并追究乙方承担甲方所有损失的责任。

十二、免责条款

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因或政策性变动、采购方式变动或其它原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况或部分或全部免除承担违约责任。

十三、争议与解决

1、双方在解释或履行本合同时发生争议,应尽量通过友好协商解决。经协商无效,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间,本合同不受影响的部分应继续履行。

十四、合同有效与期限

1、本合同期限自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。

2、本年度合同期满后，根据 XXXX 年 XX 月 XX 日海南政源招标代理有限公司组织的招标条款，乙方有权优先续签下年合同。

3、合同期限到期后，在未签署新的合同前，乙方必须按此合同继续延期执行，不得单方停止供应从而对甲方生产工作造成影响。

4、附件一是本合同不可分割的有效部分（复印件签字盖章有效）。

5、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份，经甲乙双方代表和采购代理机构正式签字并盖章后立即生效。

签字页

甲方：海南西部中心医院 （公章）

法定代表（签章）： _____

签订日期： _____年____月____日

乙方：XXXX(公章)

法定（授权）代表： _____

签订日期： _____年____月____日

招标代理机构：XXXX（盖章）

法定（授权）代表人（签章）：

签订日期： _____年____月____日