

# 招标采购项目

## 2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园 安防、一体机和厨房设施设备 采购项目（二次招标）

采购方式：询价采购

项目编号：GGP20250827R

采 购 人：琼中黎族苗族自治县教育局

采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司

2025 年 9 月

# 目 录

第一章 询价通知 .....	1
第二章 询价须知 .....	4
第三章 采购需求 .....	15
第四章 询价程序 .....	55
第五章 合同文本 .....	61
第六章 响应文件（格式） .....	65

## 第一章 询价通知

海南金政采项目管理有限公司受琼中黎族苗族自治县教育局的委托，对 2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目（二次招标） 行询价采购，特邀请合格的供应商参加该项目的报价。

一、项目编号：GGP20250827R

二、项目名称：2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目（二次招标）

三、项目内容：本项目 1 个包，预算金额¥1167799.00 元，采购安防、一体机和厨房设施设备一批，具体详见第三章采购需求。

四、资金来源：财政资金

五、供应商资格条件：

（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。以上均提供复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

（5）参加本次政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

(6) 具备法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

(7) 参加本次政府采购近三年内，供应商无环保类行政处罚记录的（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

(8) 必须为未被列入信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) “重大税收违法案件当事人名单” “政府采购严重违法失信名单” 及未被列入中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) “失信被执行人”、中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) “政府采购严重违法失信行为记录名单” 的供应商（以采购人、采购代理机构或评审专家现场登录查询为准）。

## 六、领取询价通知书须知：

1. 领取询价通知书时间：2025 年 09 月 08 日-2025 年 09 月 11 日（上午 9:00-11:30，14:30-17:00，节假日除外），供应商应在规定的时间内到指定地点领取本询价通知书，并登记备案，如在规定时间内未领取询价通知书并登记备案的供应商均无资格参加该项目的询价。

2. 领取询价通知书地点：海口市美兰区蓝天路世纪港 C1401 室（海南金政采项目管理有限公司）。

3. 供应商报名本项目时应携带以下资料：供应商持单位法人授权委托书原件和被授权人身份证原件及供应商营业执照复印件加盖鲜章留底。（询价文件电子版本发至供应商的邮箱）。

4. 本项目报名费：人民币 500 元（报名费不退，报名资格不可转让）

## 七、报价文件递交截止时间：

2025 年 09 月 12 日 10 时 30 分（北京时间），逾期送达的文件拒不接受。

## 八、询价时间和地点：

1. 询价时间：2025 年 09 月 12 日 10 时 30 分（北京时间）。

2. 询价地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标室 7

**九、询价保证金：**本项目不收取投标保证金。

**十、公告发布媒介：**本项目采购信息指定发布媒体为《海南金政采项目管理有限公司官网》（<http://www.hijzc.com>）《海南招采招标采购交易平台》

（<http://www.hainanhpc.net>）《中国招标投标公共服务平台》，有关本项目招标公告的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标公告与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准；

**十一、联系人及联系电话：**

采 购 人：琼中黎族苗族自治县教育局

地 址：琼中黎族苗族自治县营根镇海榆路 287 号琼中黎族苗族自治县教育局

联 系 人：陈老师

联系电话：0898-86225536

代理机构：海南金政采项目管理有限公司

地 址：海口市美兰区蓝天路世纪港 C1401 室

联 系 人：陈工

电 话：0898-66756504

## 第二章 询价须知

### 一、供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算金额	¥1167799.00 元超过采购预算的报价，其响应文件按无效处理。
2	最高限价	¥1167799.00 元超过最高限价的报价，其响应文件按无效处理。
3	进口产品 (本项目不涉及)	本项目竞争性磋商文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品响应时，其响应文件按无效处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。涉及进口产品采购的项目，应当优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
4	磋商保证金 (本项目不收取保证金)	<p>保证金的金额：人民币¥ 0元整</p> <p>保证金到账截止日期：与开标时间一致；</p> <p>保证金的支付形式：可以以转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式；</p> <p>开户名：海南金政采项目管理有限公司</p> <p>开户行：平安银行海口海府支行</p> <p>账 号： 110 1471093 6004</p>
5	低于成本价 不正当竞争预防措施	<p>政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即投标（响应）报价 <math>\lt</math> 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 <math>\times</math> 50%；（二）投标（响应）报价低于通</p>

		<p>过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价<math>\times 50\%</math>；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价<math>\times 45\%</math>；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。供应商如有低于成本价恶意报价，采购人有权终止合同，没收质量保证金，并报主管部门严肃处理。</p>
6	<p>小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） 价格扣除</p>	<p>1. 根据财政部、环保总局文件 2006 年 10 月 24 日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90 号第六条规定，政府采购属于环境标志产品清单中的产品时（财政部、环境保护部当期公布的环境标志产品政府采购清单的），在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单所列的环境标志产品（需提供声明函和相关证明材料），其评标价=最后报价<math>\times (1\% \sim 1\%)</math>。</p> <p>2. 根据财政部、国家发展改革委文件 2004 年 12 月 17 日颁布的《节能产品政府采购实施意见》财库〔2004〕185 号第六条规定，政府采购属于节能清单中的产品时（财政部、国家发展改革委当期公布的节能产品政府采购清单的），在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单所列的节能产品（需提供声明函和相关证明材料），其评标价=最后报价<math>\times (1\% \sim 2\%)</math>。</p>

	<p>3. 根据财政部、工业和信息化部自 2020 年 12 月 18 日起施行的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）相关规定，发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展。中小企业参加本次政府采购活动，出具符合“《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）”规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。根据《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，本项目采购标的所属行业为：零售业。</p> <p>3. 根据财政部、司法部自 2014 年 6 月 10 日发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的有关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加谈判时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。</p> <p>5. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会自 2017 年 9 月 1 日印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“残</p>
--	--



		<p>疾人福利性单位声明函”并加盖公章（格式见财库〔2017〕141 号的附件），并对声明的真实性负责，供应商不再提供《中小企业声明函》。</p> <p>6. 价格扣除幅度：本项目为非预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。</p> <p>7. 如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。</p>
7	节能、环保政策	<p>一、节能、环保产品政府采购政策：</p> <p>根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围内的，供应商应 按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则响应无效。</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，当供应商的评审价相同时，优先采购其响应产品属于品目清单内的产品，供应商在响应文件中按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章）。</p> <p>注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优</p>

		先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。
8	知识产权	<p>1. 知识产权</p> <p>1.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。</p> <p>1.2 除非竞争性磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。</p> <p>1.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。</p> <p>1.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。</p>
9	招标代理服务	<p>参照琼价费管〔2011〕225号规定及代理协议约定，采购代理服务按项目预算计算，参照琼价费管〔2011〕225号文件规定的执行，在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标服务费，并一次性转入公司账户</p> <p>账户信息如下：</p> <p>开户名：海南金政采项目管理有限公司</p> <p>开户行：平安银行海口海府支行</p> <p>账 号：110 1471093 6004</p>

## 二、总则

### 1、适用范围

本询价通知书仅适用于本询价中所叙述项目的货物采购。

### 2、定义

2.1 “采购人”系琼中黎族苗族自治县教育局。

2.2 “采购代理机构”系海南金政采项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应询价通知书要求，并提交响应文件的法人或其他经济组织。

### 3、合格的供应商基本资格条件

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。

3.3 本项目不接受联合体投标。

### 4、询价费用

无论询价的结果如何，供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

### 5、询价通知书

5.1 询价通知书是供应商准备响应文件和参加询价的依据，同时也是询价的重要依据。询价通知书用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

5.2 供应商应认真阅读和充分理解询价通知书中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现存在虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 6、响应文件

6.1 供应商须按询价通知书的要求编写响应文件，对询价通知书提出的要求和条件做出实质性响应，不满足则视为无效投标。响应文件应包括但不限于下列内容：响应文件任意一页均属于响应文件的组成部分。

6.2 本项目投标有效期为开标后 90 天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

## 7、报价

7.1 所有报价一律以人民币报价，采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2 供应商报价应为完成本询价通知书中所要求的货物所应包括内容的所有价格。

7.3 本项目预算价：人民币¥1167799.00 元。

## 8、报价文件的数量、签署及形式

8.1 响应文件须由法定代表人或授权代表（具有法定代表人委托书）持有效身份证明参加，并签名报到，以证明其出席开标大会，否则视为自动弃权。

8.2 供应商应当准备响应文件正本 1 份、副本 2 份，响应文件电子版由 U 盘保存并贴标记。正本、副本、电子文档内容应一致。以上资料应按询价通知书规定的数量及内容递交，否则视为无效投标。

8.3 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写书脊显示项目名称及编号，并胶装成册。响应文件副本可采用正本的复印件。

8.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，不得有任何涂改或增删。字迹潦草、表达不清、信息模糊或可能导致非唯一理解的响应文件可视为无效投标。

8.5 响应文件正本和副本必须装订成册，正本须由供应商的法定代表人或授权代表签署并加公章，不得采用活页式装订。

8.6 响应文件应根据询价通知书的要求制作，内容应完整，未按要求制作和编写的响应文件视为无效投标，超过投标截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

8.7 响应文件统一用 A4 幅面纸印制。

## 9、响应文件的密封及标记

9.1 供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、地址、联系电话、法定代表人姓名及授权代表姓名，项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

9.2 供应商所递交响应文件正本、响应文件副本、电子文档应分别封装于不同的密封袋（箱）内，密封袋（箱）内，加贴封条并在封套封口处加盖单位公章，封套上均应写明：

致：海南金政采项目管理有限公司

项目名称：2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目（二次招标）

项目编号：GGP20250827R

分包号：\_\_\_\_/\_\_\_\_包

注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”

供应商名称、法定代表人姓名、联系人姓名和电话

9.3 若响应文件未按规定书写标记和密封者，采购代理机构应当拒绝接收，由此引起的后果由供应商自行负责。

## 10、响应文件格式

10.1 供应商应执行询价通知书第六章的规定要求。

10.2 对于没有格式要求的询价通知书由供应商自行编写

## 11、确定成交候选人

11.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

11.2 采购人在收到询价报告后 2 个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

11.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其询价保证金将被没收。后一位成交候选供应商报价与其差额比例超过 15% 的，采购人应当不予确定成交供应商，并重新组织采购。

## 12、成交通知书

12.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

12.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

12.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 13、签订合同

13.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

13.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

13.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价通知书和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

13.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

13.5 询价通知书、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

## 14、履约保证金（具体以合同签订时约定为准）

14.1 成交人应在合同签订之前交纳本项目合同规定数额的履约保证金。

14.2 如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照本项目合同约定的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

## 15、合同分包（本项目不分包履行）

15.1 经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

15.2 采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## **16、履行合同**

16.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

16.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

16.6 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

## **17、验收**

17.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照招标采购相关法律法规的要求进行验收。

17.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

## **18、质疑、投诉处理**

质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理，联系方式详见公告页，供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密，供应商在收到答复不满或规定时间内没有收到答复的，在规定期满后 15 个工作日内可以向主管部门提起投诉。

## **18、供应商不得具有的情形**

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取成交；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；
- (4) 向采购人、采购代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在询价过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- (6) 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任。



第三章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目（二次招标）

2、采购预算：1167799.00 元，报价不得超过采购预算，超过视为无效报价。

3、采购清单：

序号	采购品目名称	数量	单位	备注
安防部分				
1	监控系统			
2	400 万网络枪机（外围）	30	台	琼中县教育局幼儿园分园
3	枪机支架	30	个	
4	400 万网络枪机（楼梯）	30	台	
5	枪机支架	30	个	
6	全彩摄像机（走廊）	18	个	
7	全彩摄像机支架	2	个	
8	全景摄像机（教室）	30	个	
9	全景摄像机支架	30	个	
10	高清网络球型声光警戒摄像机	4	台	
11	球机支架	4	个	
12	围墙警戒摄像机（周界）	16	台	
13	围墙警戒摄像机支架	16	个	
14	防污摄像机(食堂)	2	台	
15	枪机支架	2	个	
16	8 口 POE 交换机	6	台	
17	16 口 POE 交换机	3	台	
18	24 口 POE 交换机	2	台	
19	光收发器	11	对	
20	磁盘阵列	1	台	
21	企业级硬盘	30	块	
22	液晶拼接屏	6	块	
23	拼接屏支架单元	6	块	

24	拼接屏底座	3	块	
25	大屏拼接线缆	6	套	
26	解码器	1	台	
27	核心交换机	1	台	
28	综合管理平台	1	套	
29	管理电脑	1	台	
30	机柜	2	台	
31	辅材	1	批	
32	校门口升降柱系统			琼中县教育局幼儿园分园
33	升降柱	8	根	
34	控制器（1 拖 8）	1	台	
35	辅材部分			
36	监控杆	8	套	
37	室外防水箱	8	套	
38	户外管线施工布线、路面开槽及恢复	2000	米	
39	光缆	600	米	
40	PVC 管	3000	米	
41	网线	6000	米	
42	电源线	500	米	
43	辅材	1	批	
44	监控系统			琼中县乌石幼儿园
45	400 万网络枪机	72	台	
46	枪机支架	72	个	
47	高清网络球型声光警戒摄像机	6	台	
48	球机支架	6	个	
49	围墙警戒摄像机	20	台	
50	围墙警戒摄像机支架	20	个	
51	防污摄像机	4	台	
52	枪机支架	4	个	
53	8 口 POE 交换机	8	台	
54	16 口 POE 交换机	3	台	
55	24 口 POE 交换机	2	台	
56	光收发器	12	对	
57	磁盘阵列	1	台	
58	企业级硬盘	30	块	
59	液晶拼接屏	6	块	

60	拼接屏支架单元	6	块	
61	拼接屏底座	3	块	
62	大屏拼接线缆	6	套	
63	解码器	1	台	
64	核心交换机	1	台	
65	管理电脑	1	台	
66	机柜	2	台	
67	辅材	1	批	
68	校门口升降柱系统			
69	升降柱	8	根	琼中县乌石幼儿园
70	控制器（1 拖 8）	1	台	
71	平台部分			
72	综合管理平台	1	套	琼中县乌石幼儿园
73	视频监控路数授权	200	路	
74	系统运维授权	200	路	
75	管理服务器	1	台	
76	辅材部分			
77	监控杆	8	套	琼中县乌石幼儿园
78	室外防水箱	8	套	
79	户外管线施工布线、路面开槽及恢复	3000	米	
80	光缆	2000	米	
81	PVC 管	3000	米	
82	网线	8000	米	
83	电源线	1000	米	
一体机				
84	教学一体机（75 寸）	15	台	1. 琼中县幼儿园分园 9 台 2. 琼中县乌石幼儿园 6 台
85	教研一体机（98 寸）	2	台	琼中县幼儿园分园 1 台, 琼中县乌石幼儿园 1 台
幼儿园厨房设备				
86	双炉天燃气灶具	1	台	琼中县幼儿园分园
87	蒸饭机	2	台	
88	大电饭煲	2	个	
89	洗碗机	1	台	

90	绞肉机	1	台	
91	留样冰箱	1	台	
92	不锈钢餐车小推车	6	辆	
93	橱柜	4	个	
94	保洁柜	4	个	
95	切片机	1	台	
96	开水机	1	台	
97	冰箱	1	台	
98	刀具消毒柜	1	台	
99	消毒柜	3	台	
100	厨房置物柜	3	个	
101	置物架	10	个	
102	蒸饭盘	20	个	
103	水池	10	个	
104	厨工衣柜	2	个	
105	大型抽油烟机	1	套	
106	排烟系统	1	套	
107	不锈钢双层砧板	1	套	
108	电磁炉双炉	1	台	琼中县乌石幼儿园
109	蒸饭机	1	台	
110	大电饭煲	2	个	
112	洗碗机	1	台	
113	绞肉机	1	台	
114	留样冰箱	1	台	
115	不锈钢餐车小推车	6	辆	
116	橱柜	4	个	
117	保洁柜	4	个	
118	切片机	1	台	
119	开水机	1	台	
120	冰箱	1	台	
121	刀具消毒柜	1	台	
122	消毒柜	3	台	
123	厨房置物柜	3	个	
124	置物架	10	个	
125	餐盘	200	个	
126	汤匙	200	个	

127	饭碗	200	个	
128	菜盆	20	个	
130	蒸饭盘	10	个	
131	蒸饭盘	20	个	
132	汤桶	10	个	
133	汤桶	20	个	
134	水池	10	个	
135	厨工衣柜	2	个	
136	大号不锈钢盆	10	个	
137	不锈钢双层砧板	1	套	

## 二、技术参数

### （一）安防部分

序号	采购品目名称	技术参数
1	监控系统	
2	400 万网络枪机 (外围)	<p>1、采用星光级 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出 400 万（2688×1520）@25fps</p> <p>2、支持 H、265 编码，压缩比高，超低码流</p> <p>3、内置高效红外灯及暖光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 30 米</p> <p>4、支持 ROI，SMART H、264/H、265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>5、支持声报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报</p> <p>6、支持语音自定义，当报警产生时，可触发联动声音警报，支持人形检测</p> <p>7、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>8、支持最大 256GB Micro SD 卡，内置 MIC 和扬声器</p>

		9、支持 DC12V/PoE 供电方式 10、支持 IP67 防护等级
3	枪机支架	1、壁装枪机支架
4	400 万网络枪机 (楼梯)	1、采用星光级 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出 400 万 (2688×1520) @25fps 2、支持 H、265 编码，压缩比高，超低码流 3、内置高效红外灯及暖光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 30 米 4、支持 ROI，SMART H、264/H、265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 5、支持声报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报 6、支持语音自定义，当报警产生时，可触发联动声音警报，支持人形检测 7、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 8、支持最大 256GB Micro SD 卡，内置 MIC 和扬声器 9、支持 DC12V/PoE 供电方式 10、支持 IP67 防护等级
5	枪机支架	1、壁装枪机支架

6	全彩摄像机（走廊）	<p>1、传感器类型：1/3 英寸 CMOS；</p> <p>2、像素：400 万；</p> <p>3、最大分辨率：2688×1520；</p> <p>4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>5、最大补光距离：30m（暖光）；</p> <p>6、补光灯：2 颗（暖光灯）；</p> <p>7、镜头类型：定焦；</p> <p>8、镜头光圈：F1.0；</p> <p>9、视场角：水平：80 ° ；垂直：43 ° ；对角：94 ° ；</p> <p>10、通用行为分析：区域入侵；绊线入侵；智能编码：H.264：支持 H.265：支持；</p> <p>11、宽动态：120dB；</p> <p>12、走廊模式：90 ° /270 ° （在 2688×1520 分辨率及以下支持）；</p> <p>13、接入标准：ONVIF（Profile S &amp; Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；</p> <p>14、预览最大用户数：20 个（总带宽：72M）；</p> <p>15、供电方式：DC12V/PoE；</p> <p>16、防护等级：IP67</p>
7	全彩摄像机支架	1、壁装枪机支架

8	全景摄像机（教室）	<p>1、细节相机支持 4 倍光学变倍，16 倍数字变倍</p> <p>2、全景细节兼顾：全景双 400W，2.2mm 超大视角；细节 400W，1/1.8 英寸 超低照度</p> <p>3、支持超星光级超低照度。全景相机：彩色最优：0.005lux/F2.2，黑白最优：0.0005lux/F2.2； 细节相机：彩色最优：0.001lux/F1.7，黑白最优：0.0001lux/F1.7</p> <p>4、支持 H.265 编码，实现超低码流传输水平：0°~180° 非连续旋转，垂直：-10°~+90°</p> <p>5、支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径</p> <p>6、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出</p> <p>7、内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能</p> <p>8、支持 TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护支持 DC12V/3A±10%，PoE（802.3at）</p>
9	全景摄像机支架	<p>1、承重：9kg；</p> <p>2、材质：铝合金</p>
10	高清网络球型声光警戒摄像机	<p>1、传感器类型：全景：1/2.8 英寸 CMOS；细节：1/2.8 英寸 CMOS；</p> <p>2、像素：全景：400 万；细节：400 万；</p> <p>3、最大分辨率：全景：3840×1080；细节：2560×1440；</p> <p>4、最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001Lux@F1.0 黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（红外灯开启）细节：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；</p> <p>5、最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；</p> <p>6、补光类型：全景：白光；细节：红外+白光；</p>



		<p>7、镜头焦距：全景：2.8mm；细节：4.8mm~154mm；</p> <p>8、镜头光圈：全景：F1.0 细节：F1.6-4.0；</p> <p>9、视场角：全景：水平：180 ° ±5 ° ；垂直：51 ° 细节：水平：55.8 ° ~2.4 ° ；垂直：31.9 ° ~1.3 ° ； 对角：63.7 ° ~2.7 ° ；</p> <p>10、光学变倍：全景：NA；细节：32 倍；</p> <p>11、周界防范：支持 9 种规则，人车分类和跟踪 2 种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪；</p> <p>12、智能说明：全景：NA，细节：周界防范（可自行联动跟踪）。；</p> <p>13、光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30 秒；频率：高/中/低；</p> <p>14、声警戒：共计 22 条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：高/中/低；持续时间可设置：5-30 秒；110dB；16、透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾；</p> <p>15、网络接口：1 个（RJ-45 母头网口，支持 10M/100M 网络数据）；</p> <p>16、音频输入：1 路（LINE IN；裸线）；</p> <p>17、音频输出：1 路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）；</p> <p>18、语音对讲：支持；</p> <p>19、报警输入：2 路；</p> <p>20、报警输出：1 路；</p> <p>21、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；</p>
--	--	--

		22、防护等级：IP66；
11	球机支架	球机壁装支架
12	围墙警戒摄像机 (周界)	<p>1、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率</p> <p>2、支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持 SMD</p> <p>3、支持两路码流功能</p> <p>4、采用星光级低照度 400 万像素 1/2、7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>5、最大可输出 400 万 (2688×1520)@25fps</p> <p>6、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 50 米</p> <p>7、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>8、支持 ROI，SMART H、264/H、265，AI H、264/H、265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>9、内置 MIC，扬声器</p> <p>10、支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>11、支持 IP67 防护等级</p>
13	围墙警戒摄像机 支架	万向节支架
14	防污摄像机(食堂)	<p>1、防油污相机支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天</p>

		<p>监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种维护方便</p> <p>2、采用高性能 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>3、默认输出 400 万 (2688 x 1520)@25fps</p> <p>4、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>5、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离 80 米；内置暖光灯，最大补光监控距离 30 米</p> <p>6、支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>7、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>8、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人数统计</p> <p>9、支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能</p> <p>10、支持通过 485 接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能</p> <p>11、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无 SD 卡，SD 卡空间不足，SD 卡出错，网络断开，IP 冲突，非法访问</p> <p>12、支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485，BNC，电源返送，最大支持 512G Micro SD 卡</p> <p>13、支持 DC12V/PoE 供电方式，方便工程安装</p> <p>14、支持 IP67 防护等级</p>
15	枪机支架	壁装枪机支架

16	8 口 POE 交换机	<p>1、交换容量：128Gbps；</p> <p>2、包转发率：30Mpps；</p> <p>3、业务端口：具备 8 个 10/100BASE-T 电口 (PoE)、2 个 10/100/1000BASE-T 电口；</p> <p>4、环网协议：STP、RSTP；</p> <p>5、VLAN 功能：支持；</p> <p>6、链路聚合：支持； 7、设备管理：WEB 管理、APP 管理；</p> <p>8、供电方式：外置单电源(53VDC/1.22A)；</p> <p>9、空载功耗：≤3W；</p> <p>10、满载功耗：≤65W；PoE：Port 1≤60W，Port 2-8≤30W，总功率≤60W；</p> <p>11、散热方式：无风扇，自然散热；</p> <p>12、安装方式：桌面式安装；</p>
17	16 口 POE 交换机	<p>1、交换容量：128Gbps；</p> <p>2、包转发率：30Mpps；</p> <p>3、业务端口：具备 16 个 10/100BASE-T 电口 (PoE)、2 个 10/100/1000BASE-T 电口 (Combo)、2 个 1000BASE-X SFP 端口；环网协议：STP、RSTP；</p> <p>4、VLAN 功能：支持；</p> <p>5、链路聚合：支持；</p> <p>6、设备管理：WEB 管理、APP 管理；</p> <p>7、供电方式：100~240VAC, 47~63Hz, Max 3A；</p> <p>8、空载功耗：≤6W；</p> <p>9、满载功耗：≤150W；PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-16≤30W，总功率≤135W；</p> <p>10、散热方式：内置风扇散热；</p>

		11、安装方式：桌面式、机架式安装；
18	24 口 POE 交换机	<p>1、交换容量：256Gbps；</p> <p>2、包转发率：60Mpps；3、业务端口：具备 24 个 10/100/1000BASE-T 电口 (PoE)、2 个 10/100/1000BASE-T 电口、2 个 1000BASE-X SFP 端口；</p> <p>4、环网协议：STP、RSTP；</p> <p>5、VLAN 功能：支持；</p> <p>6、链路聚合：支持；</p> <p>7、设备管理：WEB 管理、APP 管理；</p> <p>8、供电方式：100 -240VAC，47 -63Hz，Max 7A；</p> <p>9、空载功耗：≤6W；</p> <p>10、满载功耗：≤265W；PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-24≤30W，总功率≤240W；</p> <p>11、散热方式：内置风扇散热；</p> <p>12、安装方式：桌面式、机架式安装；</p>
19	光收发器	<p>1、电口速率：1 个 10/100/1000Mbps Base-T；</p> <p>2、光口速率：1 个 1000BASE-SC 接口；</p> <p>3、光接口类型：SC；</p> <p>4、形态：盒式；</p> <p>5、传输距离：20km；</p> <p>6、光纤类型：单模单纤；</p> <p>7、波长：1550nm 发送,1310nm 接收；</p> <p>8、防护等级：IP30；</p>

20	磁盘阵列	<p>1、主处理器：64 位高性能多核处理器；</p> <p>2、操作系统：国产操作系统；</p> <p>3、控制器：单控制器；</p> <p>4、高速缓存：标配 8GB，可扩展至 64GB；</p> <p>5、视频直存（私有协议）：最大支持 450 路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32 路（64Mbps）网络回放；</p> <p>6、硬盘接口：36 个；SATA；单盘最大支持 24TB，SMR 单盘最大支持 25TB；支持热插拔；支持 CMR，SMR；</p>
21	企业级硬盘	<p>1、单盘容量：16TB；</p> <p>2、缓存：512MB；</p> <p>3、转速：7200RPM；</p> <p>4、硬盘接口：SATA</p>
22	液晶拼接屏	<p>1、产品尺寸：55 吋</p> <p>2、双边拼缝：3.5mm</p> <p>3、分辨率：1920*1080</p> <p>4、亮度：500cd/m2</p> <p>5、对比度：4000:1</p> <p>6、色彩范围：8bit</p> <p>7、刷新率：60Hz</p> <p>8、功耗：155W</p> <p>9、视角：178 ° （水平）/ 178 °</p> <p>10、供电方式：100 -240VAC，50/60Hz</p> <p>11、输入接口：VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1</p> <p>12、输出接口：RS232(RJ45)*1</p>

23	拼接屏支架单元	1、拼接屏支架单元
24	拼接屏底座	1、拼接屏底座
25	大屏拼接线缆	1、大屏拼接线缆
26	解码器	<p>1、画面分割：单屏支持 1/4/6/8/9/16/25/36 固定分割支持 M×N 自定义分割，<math>M \times N \leq 36</math>；</p> <p>2、视频压缩标准：H. 265；H. 264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2；</p> <p>3、解码能力：支持 2 路 32MP@25fps（仅 H. 265 支持）；7 路 12MP@25fps；10 路 8MP@25fps；14 路 6MP@25fps；18 路 5MP@25fps；21 路 4MP@25fps；28 路 3MP@25fps；43 路 1080p@25fps；108 路 D1@25fps；</p> <p>4、视频输入：2 路 HDMI 输入口；</p> <p>5、视频输出路数：6 路 HDMI</p>
27	核心交换机	<p>1、企业级三层管理型交换机 24 个 10/100/1000BASE-T 电口，4 个 100M/1GBase-X 光口；</p> <p>2、交换容量：432Gbps，包转发率：96Mpps；</p> <p>3、支持 STP/RSTP/MSTP；支持 ERPS、EAPS；</p> <p>4、支持 GVRP；支持 QinQ 功能；支持 Private VLAN；支持 Voice vlan；支持静态、动态链路聚合；</p> <p>5、支持 IGMP v1/v2/v3；支持 IGMP Snooping；支持 IGMPFast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制；支持组播流量跨 VLAN 复制；</p> <p>6、支持 VRRP；</p> <p>7、支持 DHCP Client、DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server；</p>

		<p>8、支持基于 L2/L3/L4 的 ACL 流识别与过滤安全机制；支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能；支持端口隔离；支持端口安全、IP+MAC+端口绑定；支持 DHCP Snooping，DHCP option82；支持 IEEE 802.1x 认证；支持 Radius 认证；支持命令行分级保护；</p> <p>9、支持 ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet；支持 IPv6 邻居发现；支持 Path MTU 发现；支持 MLD v1/v2；支持 MLD Snooping；</p> <p>10、支持 FTP/TFTP 加载升级；支持命令行接口（CLI）、Telnet、Console 口进行配置；支持 SNMP v1/v2c/v3；支持系统日志、分级告警、调试信息输出；支持 NTP；支持 Ping、Tracert；支持 LLDP；支持 Loopback-detection 端口环回检测；</p> <p>10、1U 高度，支持桌面、机架式安装方式；</p>
28	综合管理平台	<p>集成基础管理、视频、门禁、停车场，访客，人机非目标抓拍等系统，平台开放兼容，可按需扩展业务模块满足不同场景需求。系统采用开放架构。</p> <p>一、软件参数</p> <p>1、性能规格，单台视频监控 600 路、门禁 100 路、停车 5 进 5 出、访客机 2 台，可通过分布式部署扩展设备接入能力；</p> <p>2、业务扩展性，可通过购买模块扩容：可视对讲、梯控、巡更、客流等业务系统；</p> <p>3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求；</p> <p>4、视频监控</p> <p>（1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等；</p>



		<p>(2) 支持 1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64 多分屏画面显示，支持自定义分屏；</p> <p>5、门禁管理</p> <p>(1) 支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录；</p> <p>(2) 支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等；</p> <p>6、访客管理</p> <p>(1) 访客基础配置，支持设置被访对象是否必填、固定审核对象、随访人员信息是否必填、每日访问人数上限；</p> <p>(2) 访客类型配置，支持高、中、低、自定义四种审核标准切换，自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象；</p> <p>7、目标抓拍</p> <p>(1) 特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加；</p> <p>(2) 支持实时展示人员抓拍、陌生人检测；</p> <p>8、停车管理</p> <p>(1) 停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则；</p> <p>(2) 支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数；</p> <p>9、移动端</p> <p>(1) 移动端 APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、</p>
--	--	---

		云台控制等； （2）支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件；
29	管理电脑	1、I5 2. 国产正版：设备、系统和软件
30	机柜	1、42U
31	辅材	1、管套、水晶头等
32	校门口升降柱系统	
33	升降柱	1、柱体材料 304 不锈钢； 2、地基盒 整体电泳+喷塑处理，防腐防锈； 3、运行时间 $\leq 3$ s； 4、柱体直径 $\phi 219.0$ mm（ $\pm 1$ mm）； 5、升起高度 600.0 mm（ $\pm 1$ mm）； 6、通过压力 30 吨货柜车； 7、警示装置 环绕式 LED 警示灯+5CM 反光带； 8、驱动方式 一体式电动液压驱动系统； 9、升降控制 通过控制柜控制柱体的上升和下降； 10、升降提示 升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮； 11、应急控制 断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降； 12、额定电压 220 VAC/ 50 Hz； 13、工作功率/瞬间功率 350 W/ 1050 W； 14、防护等级 IP68；

34	控制器（1 拖 8）	<p>1、遥控频率 433、92MHz；</p> <p>2、控制方式 手控盒操作、遥控器遥控；</p> <p>3、网络功能 支持网络接入平台，实现平台控制；</p> <p>4、运行时间 1s~10s 可调；</p> <p>5、通道数 双通道，可分 2 组单独控制；</p> <p>6、控制数量支持接入 8 根升降柱；</p> <p>7、手动按键控制 可通过手控盒按键控制升降柱的上升、下降；</p> <p>8、无线遥控控制 可通过无线遥控器控制升降柱的上升、下降；</p> <p>9、应急控制 内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降；</p> <p>10、保护功能 预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能；</p> <p>11、额定电压 220VAC/ 50HZ；</p> <p>12、最大负载功率 8800W；</p> <p>13、待机功率 100W；</p> <p>14、防护等级 IP54。</p>
平台部分		
35	综合管理平台	<p>软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、教育工作台、人员布防、安全数据库 11 大业务系统；</p> <p>一、系统管理</p> <p>1、基础资源管理</p> <p>（1）组织管理：支持基础信息的增删改查、导入、导出等</p>

		<p>功能；</p> <p>(2) 设备管理：支持视频、门禁、出入口、对讲、报警、卡口、动环、物模型等设备增删改查、导入、导出、 自动搜索等功能；</p> <p>(3) 用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从 Windows 域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及 MAC 白名单地址配置；</p> <p>(4) 角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；</p> <p>(5) 部门管理：支持部门信息增删改查、导入、导出等功能；(6) 人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集；</p> <p>(7) 支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；</p> <p>(8) 车辆管理：支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>(9) 地图管理：提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis；</p> <p>(10) 资源绑定：平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；</p> <p>(11) 门户管理：提供门户首页内容自定义能力，支持自</p>
--	--	--

		<p>定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；</p> <p>支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等；</p> <p>（12）级联管理：提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等；</p>
36	视频监控路数授权	<p>1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能</p> <p>2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警</p> <p>3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能；</p> <p>4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能；</p> <p>5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持鹰眼功能；支持上墙回显；支持开启所有</p> <p>屏幕通道轮巡；</p> <p>6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置；</p> <p>7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析；</p> <p>8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送 RTSP 协议实时码流；支持 HLS/FLV/RTMP 协议码流转发；</p>
37	系统运维授权	<p>1、支持视频点播检测、录像丢失检测；</p>

		<p>2、支持视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等 18 项异常检测（依赖运维视频质量诊断通道数授权）；</p> <p>3、设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的 7x24 小时实时监测；</p> <p>4、实时报警：自定义报警策略，20 种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送；</p>
38	管理服务器	<p>1、尺寸：2U 机架式服务器机箱</p> <p>2、处理器：1 颗国产化 ARM 架构 kunpeng920 CPU，24 核主频 2、5GHz</p> <p>3、内存：配置 64G 内存（2 根 32G DDR4 ECC 内存条），4 个 DDR4 DIMM 插槽</p> <p>4、硬盘：配置 2 块 4T 3、5 吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持 12 块 3、5 吋/2、5 吋的 SAS/SATA 机械硬盘或固态硬盘</p> <p>5、电源：2 个 900W 交流电源模块，支持 1+1 冗余；</p> <p>6、风扇：4 个热拔插风扇，支持 N+1 冗余</p> <p>7、RAID 卡：SAS3408 无缓存，支持 RAID 0,1,10</p>
38	辅材部分	
39	监控杆	3-3.5 米监控立杆，杆子底部设有检修口，含地笼，横臂
40	室外防水箱	含空开防雷插座等
41	户外管线施工布	户外管线施工布线、路面开槽及恢复

	线、路面开槽及恢复	
42	光缆	国标 6 芯
43	PVC 管	25 管
44	网线	超五类线缆
45	电源线	RVV3*2.5

## （二）一体机

序号	名称	技术参数
1	教学一体机 (75寸)	<p>一、整机设计</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 屏幕尺寸 75 英寸，分辨率 3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。</li> <li>2. 具备中高音音箱，采用防尘设计。</li> <li>3. 采用红外多点触控技术，支持主流多种操作系统。</li> <li>4. 具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能。</li> <li>5. 可调用悬浮菜单。</li> <li>6. 具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。</li> <li>7. 支持板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。</li> <li>8. 可通过 HDMI 输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。</li> <li>9. 支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏。</li> </ol>

	<p>10. 产品支持开启护眼模式。</p> <p>11. 内存 4G, 存储 32G。</p> <p>12. 内置非独立的高清摄像头，实现场景音视录制。</p> <p>13. 支持无线投屏功能。</p> <p>14. 内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。</p> <p>15. 支持展板、会议功能。</p> <p>二、白板软件</p> <p>1. 支持插入 PPT 等，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失。</p> <p>2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作。</p> <p>3. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能。</p> <p>3. 提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏等通用工具。</p> <p>5. 可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色。</p> <p>6. 支持科学、书法、音乐、美术等学科教学工具。</p> <p>三、同屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端连接到产品。</p> <p>2. 支持将手机中的音视频文件能进行播放和进行音量大小调节。</p> <p>3. 支持鼠标遥控器功能。</p> <p>四、OPS 插拔式电脑</p> <p>OPS 插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式</p>
--	--



		<p>电脑无单独接线；处理器配置 Intel Core i5；内存 8G；硬盘 256G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out1 个、Mic in1 个、LINE-out1 个、USB 口 6 个，Rj451 个；内置有线网卡和无线网卡。</p>
2	<p>教研 一体 机 (98 寸)</p>	<p>一、整机设计</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 屏幕尺寸 98 英寸，分辨率 3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。</li> <li>2. 具备中高音音箱,采用防尘设计。</li> <li>3. 支持手指轻触式，支持主流多种操作系统。</li> <li>4. 具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，</li> <li>5. 具有触摸悬浮菜单功能，可调用悬浮菜单</li> <li>6. 具有熄屏功能，实现产品背光的关闭与开启。</li> </ol>

	<p>7. 具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。</p> <p>8. 产品支持自动跳转到外接信号源通道。</p> <p>9. 具有前置物理按键，包含电源键、音量等，按键具备明显标识。</p> <p>11. 支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏。</p> <p>12. 产品支持环境感光功能，支持开启护眼模式。</p> <p>13. 内存 4G, 存储 32G。</p> <p>14. 内置非独立的高清摄像头，实现场景音视录制。</p> <p>15. 支持投屏功能</p> <p>16. 内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。</p> <p>17. 支持展板、会议功能。</p> <p>二、白板软件</p> <p>1. 支持插入 PPT 等，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存。</p> <p>2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作。</p> <p>3. 支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。</p> <p>4. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能。</p> <p>5. 提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏等通用工具。</p> <p>6. 支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色。</p> <p>三、同屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通连接到产品。</p> <p>2. 支持将手机中的音视频文件无线推送至产品，并能进行播放和进行音量大小调节。</p>
--	---

	<p>4. 支持鼠标遥控器功能。</p> <p>四、OPS 插拔式电脑</p> <p>OPS 插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。处理器配置 Intel Core i5。内存 8G。硬盘 256G-SSD 固态硬盘。具有独立非外扩展接口：HDMI out1 个、Mic in1 个、LINE-out1 个、USB 口 6 个，Rj451 个。内置有线网卡和无线网卡。</p>
--	---

### （三）厨具

序号	名称	技术参数
1	双炉天燃气灶具	<p>1. 炉膛为耐火材料制作。</p> <p>2. 优质材料点火针。</p> <p>3. <math>\geq 90\text{cm}</math> 直径大锅。</p> <p>4. 含有下水口，进气口。</p> <p>5. 规格：长 220cm*宽 1250（<math>\pm 10\text{cm}</math>）高：满足成人高度操作</p>
2	蒸饭机	<p>电热二十四盘蒸饭柜</p> <p>额定电压：380V 额定功率：24Kw</p> <p>最大蒸饭能力：米饭：72-96kg</p> <p>蒸盘尺寸 40*60*45cm（<math>\pm 5\text{cm}</math>）</p> <p>产品特点：节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电</p>
3	大电饭煲	<p>容量：<math>\geq 45\text{L}</math></p> <p>额定功率：4500W 额定电压：220(V)</p> <p>外观材料：0.5MM-0.7MM 喷涂冷扎板</p> <p>所配内胆：合金铝白内胆或不粘胆</p>

4	洗碗机	1、不锈钢，1主洗+1漂洗 2、电压：380v，功率：47kw 3、洗涤量：2500-3500件/小时 4、耗水量：最大360升/小时 5、清洗温度：55-70℃ 喷淋温度：82-90℃ 6、进水管直径：20mm 排水管直径：20mm 7、进水压力：0.3-5kg/c m <sup>2</sup>
5	绞肉机	电压：220V 功率：800W 工作效率：120kg/h 机身材质食品级不锈钢材质。优质不锈钢机头，食品级耐腐蚀易清洗。全钢高精金属齿轮，带过载保护系统，可拆卸式机头，双耳设计孔板。
6	留样冰箱	温度范围：0~10℃ 制冷方式：直冷 功率：105W 冷藏室：110L 双层钢化玻璃门，制冷方式：直冷，可调温控开关0-8度冷藏 2.带锁
7	不锈钢餐车小推车	规格：95*95*50cm 材质：不锈钢 1.采用不锈钢板制作 2.全钢活动脚，360°全方位旋转，可刹车。 3.无棱刺，精密焊接，坚固，不摇晃。
8	橱柜	规格：120*40*168cm（±5cm） 材质：不锈钢 1.柜体材质面板不锈钢 2.采用承重可调节柜脚 3.加强筋采用不锈钢板材 4.三个门板带纱网

9	保洁柜	规格：120*50*180cm （±5cm）材质：不锈钢 1. 柜体材质面板不锈钢。 2. 采用承重可调节柜脚 3. 加强筋采用不锈钢板材
10	切片机	绞切转速：切肉 473/r 绞肉 425/r 额定电压：220v 工作效率：肉片 200kg/h 绞肉 180kg/h 规格：切肉 3.5mm 绞肉 $\Phi$ 62mm
11	开水机	电压：380v 功率：6KW 1. LED 液晶数字显示 2. 全自动进水,全自动控温 3. 加热水温任意调节 4. 内胆采用食品级不锈钢 5. 具有缺水防干烧功能 6. 口水嘴防止水流飞溅侧面
12	冰箱	四门双机双温冰箱 制冷温度：10℃～-12℃/10℃～-5℃ 电压：220v50Hz 功率：115w， 制冷方式：直冷，冷冻冷藏 容积：冷藏 $\geq$ 460L 冷冻 $\geq$ 460L； 采用双温控 $\geq$ 6 档调节。
13	刀具消毒柜	电压：220V 功率：600W 刀数量：10 把 刀片最大长度：310MM 砧板：6 块 材质：不锈钢

14	消毒柜	<p>热风循环高温消毒柜（双门）</p> <p>电压：220V~50Hz</p> <p>功率：2520W 容量：680L</p> <p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内外无磁板材,无磁层架折弯工艺门头+工程款翻边拉手+内外不锈钢箱体结构,</li> <li>2. 整机采用整体发泡,门封条密闭工艺,隔热保温节能省时;</li> <li>3. 热风循环系统,可对餐具多方位消毒杀菌;</li> <li>4. 可调温控器,有可调定时器功能,带有保温功能。</li> <li>5. 全不锈钢重力脚配置,稳定柜体;</li> </ol>
15	厨房置物柜	<p>规格：180*60*80cm（±5cm） 材质：金属</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作台面板不锈钢。</li> <li>2. 承重柜脚</li> <li>3. 加强筋采用金属板材</li> </ol>
16	置物架	<p>规格：120*50*120cm（±5cm） 材质：金属</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 四条立柱采用方通 38*38*1.0mm</li> <li>2. 四层存放架采用 0.8mm 方管</li> <li>3. 承重柜脚</li> </ol>
17	餐盘	<p>材质：食品级不锈钢</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无磁无磁不生锈</li> <li>2. 工艺：加厚卷边设计 圆滑边缘不伤手</li> <li>3. 颜色：不锈钢本色</li> <li>4. ≥4 格</li> </ol>
18	汤勺	<p>材质：食品级不锈钢幼儿专用</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无磁无磁不生锈 食品接触用</li> <li>2. 工艺：加厚卷边设计 圆滑边缘不伤手</li> <li>1. 颜色：不锈钢本色</li> </ol>

19	饭碗	材质：食品级不锈钢 1. 无磁无磁不生锈，隔热防烫 2. 工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 4. 颜色：不锈钢本色 5. $\geq 500\text{ML}$ , 上口直径 14CM, 高 6CM(可适当±值符合幼儿使用)
20	菜盆	材质：食品级不锈钢 规格：长 53 宽 32 高 15CM(±2CM) 1. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀 耐酸碱 2. 工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 3. 圆滑边缘光滑不伤手 电解工艺 镜面抛光 4. 颜色：不锈钢本色 5. 含盖子
21	蒸饭盘(底盘有空)	材质：食品级不锈钢 1. 无磁无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 3. 颜色：不锈钢色 4. 40*60*45cm(±5cm)
22	蒸饭盘	材质：食品级不锈钢 1. 无磁无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 3. 颜色：不锈钢色 4. 40*60*45cm(±5cm)
23	汤桶	容量：30L 材质：食品级不锈钢 1. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 3. 颜色：不锈钢本色 4. 口径 35CM, 宽 35CM(±2CM) 5. 带把手、有桶盖

24	汤桶	<p>容量：20L 材质：食品级不锈钢</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀</li> <li>2. 工艺：加厚型 光滑不伤手</li> <li>3. 颜色：不锈钢本色</li> <li>4. 口径：30CM, 高 30CM(±2CM)</li> </ol>
25	水池	<p>规格：100*60*80cm（±2CM） 材质：不锈钢</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面板不锈钢</li> <li>2. 内径 85*42*40cm, 不锈钢</li> <li>3. 支架、通脚 38*38*1.0mm</li> <li>4. 加强筋采用不锈钢板材</li> <li>5. 软管接驳</li> </ol>
26	厨工衣柜	<p>规格：90*40*180cm（±2CM） 材质：金属</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 板材厚度≥0.8mm;</li> <li>2. 门带锁。</li> </ol>
27	大号不锈钢盆	<p>材质：不锈钢</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无磁无磁不生锈</li> <li>2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺</li> <li>3. 颜色：不锈钢本色</li> <li>4. 口径 80CM, 高 40CM, 底部直径 50CM, (±2CM)</li> </ol>
28	商用抽油烟机	<p>规格：200*80*40cm（根据场地计算，非限制，可适当正负值，但不能影响场地空间和使用） 材质：金属不锈钢</p> <p>功率：2KW 电压：380v</p> <p>风量：6500m<sup>3</sup>/h</p> <p>技术参数：油烟净化一体机工作原理。6级净化排出的气体达到油烟排放量低于1.0。</p>



29	排烟系统	<p>材质：镀锌风管</p> <p>1. 特点：镀锌钢板管道。</p> <p>2. 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。</p> <p>3. 烟囱 30*40cm 或根据油烟机设定</p> <p>4. 长度：≥20 米</p>
30	不锈钢双层砧板	<p>材质：不锈钢 规格：长 120*宽 76*高 80cm（±5cm） 结构牢固无摇晃、表面光滑无边刺，材质安全无毒害。</p>
1	电磁炉双炉	<p>1. 分类：双 80 大锅灶，灶眼数量：2 个，锅径≥80cm</p> <p>2. 操作方式：滑控式</p> <p>3. 额定功率：18-25kw</p> <p>4. 额定电压：380v</p> <p>5. 频率：50hz</p> <p>6. 容积≥60L</p>
2	蒸饭机	<p>电热二十四盘蒸饭柜</p> <p>额定电压：380V 额定功率：24Kw</p> <p>最大蒸饭能力：米饭：72-96kg</p> <p>面点：48-72kg，排骨：96-120kg 蒸盘尺寸 40*60*45cm（±5cm）</p> <p>产品特点：节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电</p>
3	大电饭煲	<p>容量：45L 可供 60-70 人</p> <p>额定功率：4500W 额定电压：220(V)</p> <p>外观材料：0.5MM-0.7MM 喷涂冷扎板</p> <p>所配内胆：合金铝白内胆或不粘胆</p> <p>1. 一体拉伸外壳结构，坚固耐用，不易变形</p> <p>2. 防干烧、航空铝制发热盘、耐高温、不烧盘、寿命长</p> <p>3. 加厚加宽合金内胆、坚硬耐用、不变形</p> <p>4. 宽盘多环加热系统、加热更均匀、更快速</p> <p>5. 特大容量专为饭店、酒楼设计</p>

		<p>6. 简化使用步骤，微动开关，温控一键 OK</p> <p>7. 内锅采用高强度合金铝制造，坚固耐用</p> <p>8. 优质强度不粘涂层</p> <p>9. 高质不溶解发热盘</p>
4	洗碗机	<p>1、全用 1.2 厚 304 不锈钢，1 主洗+1 漂洗</p> <p>2、电压：380v，功率：47kw</p> <p>3、洗涤量：2500-3500 件/小时</p> <p>4、耗水量：最大 360 升/小时</p> <p>5、清洗温度：55-70℃ 喷淋温度：82-90℃</p> <p>6、进水管直径：20mm 排水管直径：20mm</p> <p>7、进水压力：0.3-5kg/c m<sup>2</sup></p> <p>板材采用标 1.2mm 厚不锈钢板，主骨架均为国标 1.5 不锈钢管，底座钢板为 6mm，进出口传动轴均为 45 直径 304# 不锈钢材质；履带为尼龙材质，耐酸碱，抗拉伸，使用寿命可达 10 年；水泵为不锈钢食品泵，电器采用优质电器，筛网为激光冲孔，K 系列变速箱。轴承采用优质不锈钢轴承。</p> <p>功能特点：餐具由传送装置上棘爪步进移动前进，由上、下洗涤臂、喷淋臂，同时冲洗更干净、更彻底，完美的洗涤效果，简易的操作精巧，但洗涤量大，节省能源的特色，程序化控制、全自动操控、傻瓜式设计，操作简易，连续洗涤能力更高，双层臂式结构，保温更好，节约能源。缓存水箱设计，使升温更加迅速，保证连续洗涤，不同操作方向。</p>
5	绞肉机	<p>电压：220V 功率：800W</p> <p>工作效率：120kg/h</p> <p>机身材质高级食品级不锈钢材质。</p> <p>优质不锈钢机头，食品级耐腐蚀易清洗。</p> <p>全钢高精金属齿轮，带过载保护系统，可拆卸式机头，双</p>

		耳设计孔板。
6	留样冰箱	<p>温度范围：0~10℃</p> <p>制冷方式：直冷 功率：105W 冷藏室：110L</p> <p>净重量：28KG</p> <p>1. 双层钢化玻璃门，优质压缩机，制冷方式：直冷，五档可调温控开关 0-8 度冷藏 2. 带锁</p>
7	不锈钢餐车小推车	<p>规格：95*95*50cm 材质：优质 201 不锈钢</p> <p>1&gt;采用 1.0mm 不锈钢板制作</p> <p>2&gt;全钢活动脚，360° 全方位旋转，即刹即停，省力轻巧。</p> <p>3&gt;满焊精抛无棱刺，美观平整，精密焊接，坚固耐用，不摇晃。</p>
8	橱柜	<p>规格：120*40*168cm 材质：优质 201 不锈钢</p> <p>1&gt;柜体材质面板 1.0mm 不锈钢；门外壳 0.8mm，门内壳 0.8mm。</p> <p>2&gt;采用不锈钢承重可调子弹脚</p> <p>3&gt;加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材</p> <p>4&gt; 三个门板带纱网</p>
9	保洁柜	<p>规格：120*50*180cm 材质：优质 304 不锈钢</p> <p>1&gt;柜体材质面板 1.0mm 不锈钢；门外壳 0.8mm，门内壳 0.8mm。</p> <p>2&gt;采用不锈钢承重可调子弹脚</p> <p>3&gt;加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材</p>
10	切片机	<p>电机功率：1.1+1.1kw</p> <p>绞切转速：切肉 473/r 绞肉 425/r</p> <p>额定电压：220v</p> <p>工作效率：肉片 200kg/h 绞肉 180kg/h</p> <p>规格：切肉 3.5mm 绞肉 <math>\Phi 62\text{mm}</math></p>

		<p>整机重量：100kg</p> <p>1、将切肉、绞肉两大功能集于一体，具备切肉机和绞肉机各自的特点；</p> <p>2、该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生</p>
11	开水机	<p>电压：380v 功率：6KW</p> <p>1. LED 液晶数字显示</p> <p>2. 全自动进水,全自动控温</p> <p>3. 加热水温任意调节</p> <p>4. 内胆采用 304 不锈钢</p> <p>5. 具有缺水防干烧功能</p> <p>6. 难燃的橡塑海绵保温材料</p> <p>7. 圆角设计,顶盖加装塑料护角</p> <p>8. 十字开口水嘴,防止水流飞飞溅</p> <p>侧面大开口维修窗,售后更便捷</p>
12	冰箱	<p>四门双机双温冰箱</p> <p>制冷温度：10℃～-12℃/10℃～-5℃</p> <p>电压：220v50Hz 功率：115w，</p> <p>制冷方式：直冷，冷冻冷藏</p> <p>容积：冷藏≥460L 冷冻≥460L,采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造；坚固耐用、制冷效果好，采用双温控 7 档调节。</p>
13	刀具消毒柜	<p>电压：220V 功率：600W</p> <p>刀数量：10 把</p> <p>刀片最大长度：310MM 砧板：6 块</p> <p>材质：201 不锈钢，消毒方式：臭氧+紫外+热风循环+红外线。</p> <p>专业刀具砧板消毒设计，更大空间，更多收纳空间利用率高，耐用易洁。</p>

14	消毒柜	<p>热风循环高温消毒柜（双门）</p> <p>电压：220V~50Hz</p> <p>功率：2520W 容量：680L</p> <p>产品说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内外 201#无磁板材,无磁层架折弯工艺门头+工程款翻边拉手+内外不锈钢箱体结构，外形美观大方；</li> <li>2. 整机采用整体发泡,门封条密闭工艺,隔热保温节能省时；</li> <li>3. 热风循环系统,可对餐具多方位消毒杀菌；</li> <li>4. 可调温控器,对所需温度随意调节，带有可调定时器功能，带有保温功能。</li> <li>5. 全不锈钢重力脚配置,稳定柜体；</li> <li>6. 适合机关单位各种学校等使用。</li> </ol>
15	厨房置物柜	<p>规格：180*60*80cm（±5cm） 材质：优质 201 不锈钢</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作台面板 1.2mm 不锈钢； 门外壳 0.8mm，门内壳 0.8mm。</li> <li>2. 采用不锈钢承重可调子弹脚</li> <li>3. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材</li> <li>4. 台面内嵌 10mm 木板。</li> </ol>
16	置物架	<p>规格：120*50*120cm 材质：优质 201 不锈钢</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 四条立柱采用方通 38*38*1.0mm</li> <li>2. 四层存放架采用 0.8mm 方管</li> <li>3. 采用不锈钢可调子弹脚</li> </ol>
17	餐盘	<p>材质：优质 304 不锈钢</p> <p>重量：280g</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无磁无磁不生锈</li> <li>2. 产品工艺：加厚卷边设计 圆滑边缘不伤手 电解工艺</li> <li>3. 产品颜色：不锈钢本色</li> </ol>

18	汤勺	材质：优质 304 不锈钢幼儿专用 1. 无磁无磁不生锈 食品接触用 2. 产品工艺：加厚卷边设计 圆滑边缘不伤手 电解工艺 1. 产品颜色：不锈钢本色
19	饭碗	材质：优质 316 不锈钢 1. 无磁无磁不生锈，双层中空隔热防烫 2. 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢本色
20	菜盆	材质：201 不锈钢 规格：1/1*10cm 深 1. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀 耐酸碱 2. 产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 3. 圆滑边缘光滑不伤手 电解工艺 镜面抛光 4. 产品颜色：不锈钢本色
21	蒸饭盘	材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色
22	蒸饭盘	材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色
23	汤桶	容量：30L 材质：优质 304 食品级不锈钢 1. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀 耐酸碱 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 3. 产品颜色：不锈钢本色
24	汤桶	容量：20L 材质：优质 304 食品级不锈钢 1. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀 耐酸碱 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手

		3. 产品颜色：不锈钢本色
25	水池	规格：100*60*80cm 材质：优质 201 不锈钢 1. 台面板用 1.2mm 不锈钢 2. 内径 85*42*40cm, 用 1.0mm 不锈钢 3. 支架、通脚 38*38*1.0mm 4. 不锈钢可调子弹脚 5. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 6. 软管接驳 7. 带一个单冷水龙头
26	厨工衣柜	规格：90*40*180cm 材质：304 不锈钢更衣柜 1. 板材厚度 0.8mm; 2. 每个门带锁, 有标签位, 有透气孔。
27	大号不锈钢盆	材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢本色
30	不锈钢双层砧板	材质：不锈钢 规格：长 120*宽 76*高 80cm (±5cm) 结 构牢固无摇晃、表面光滑无边刺，材质安全无毒害。

### 三、商务要求

#### 1、违约保证金及违约责任：

(1) 供应商需交纳合同额 5% 的履约保证金入采购人指定账户，在合同期内未出现违约现象，合同结束时无息退还。部分违约现象，从保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，则不予退还保证金。

(2) 以下采购货物，在供货期限内到货未达到 100%时，供应商按未到货品的价格的 30%支付违约金，违约金从货款的结算款中扣除；造成终止合同，由此引起的一切后果均由供应商承担。

2、本项目为交付设备承包项目，成交供应商承包及负责询价文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、搬运、保管、安装、调试、验收、检测、培训及相关服务等以及成交供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务等与本项目有关所发生的一切费用由成交供应商自行承担；如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。供应商必须提供新设备，不得提供回收设备。供应商所提供的设备应具有符合有关规定的合格证明。

### 3、质量保质期

1. 本项目的电器类质保期最低为三年、其他产品保期最低为一年；
2. 供应商须提供针对本项目的产品的售后服务承诺函（并加盖供应商公章）；
3. 质保期从整体验收合格之日起计算，免费上门服务。

4. 付款方式：合同签订后，甲方支付 50%预付款；合同项下货物经甲方书面确认签收后，乙方开具完税发票，甲方在收到完税发票后支付 30%进度款；项目完工并经验收合格后，中标方按中标金额的 5%缴纳履约保证金后支付剩余 20%货款。

5. 交货期：自合同签订之日起 30 日交货并安装完毕。

6. 交货地点：采购人指定地点。



## 第四章 询价程序

### 1、询价小组及专家组成

采购执行机构组织实施询价采购活动应当成立询价小组，询价小组根据采购项目情况确定的技术或经济或法律类等有关专家三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的询价和评审工作。

### 2、询价组织

询价工作由海南金政采项目管理有限公司组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责。

### 3、询价程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，询价小组对供应商进行资格性符、符合性审查，确定参加询价的供应商名单。

3.1.1 资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。供应商响应文件属于下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应处理：

- （1）不具备询价通知书第一章中规定的资格要求的；
- （2）未按照询价通知书规定交纳询价保证金的；
- （3）询价通知书规定的其他无效情形；

3.1.2 符合性审查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应处理：

- （1）报价产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目的要求，且采购人无法接受的；
- （2）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与询价通知书要求不一致，且采购单位无法接受的；
- （3）未按照询价通知书规定的格式要求编制、签署及密封；
- （4）报价超出本项目的预算价，且采购人无法支付的；
- （5）附有采购人不能接受的条件或者不符合询价通知书规定的其他实质性要求。

3.1.3 确定参加询价的供应商数量采用合格数量制，即采购人和招标代理机构组织对递交响应文件的供应商进行资格性审查，询价小组对通过资格性审查的供应商进行符合性审查后，凡符合本询价通知书规定资格性、符合性条件的，均进入参加询价的供应商名单，予以报价。

3.2 对提供产品采购需求、质量和服务均能满足询价通知书规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

3.3 通过资格审查的供应商不足三家的，本次询价采购活动终止。

3.4 供应商报价文件满足或者高于询价通知书规定的采购项目最低要求时，即视同供应商报价文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.5 询价小组经审查，供应商响应文件不能满足询价通知书规定的采购项目最低要求的，或者询价过程中，询价小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，询价小组应当将该供应商淘汰，不允许参加报价。

3.6 询价结束后，部分供应商响应文件优于询价通知书要求的，不能以此作为高价成交的依据，询价小组也不能接受其高价成交。

3.7 询价过程中，有下列情形之一的，询价失败：

(1) 参加询价的供应商均被淘汰的；

(2) 询价结束，供应商响应文件均不能满足询价通知书规定的采购项目最低要求的；

(3) 其他无法继续开展询价或者无法成交的情形。

3.8 在询价中，询价的任何一方不得透露与询价有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

#### **4、确定成交供应商的标准**

4.1 本次询价活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按报价从低到高确定成交供应商候选人。

4.2 供应商报价结束后，询价小组按照供应商的报价由低到高排序，推荐三名以上成交候选供应商。

4.3 询价小组推荐成交候选供应商后，应当向采购代理机构出具询价报告。

4.4 对于违反询价纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

## 5、评审纪律

5.1 询价小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

5.2 评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

5.3 询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

5.4 询价小组成员应当遵守下列工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

资格性审查表

项目名称：2025年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目（二次招标）

项目编号：GGP20250827R

类别	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商 1	供应商 2	供应商 3
资格性审查	供应商的资格	在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任能力的法人(提供企业有效的营业执照副本复印件加盖公章)			
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖公章，格式自拟）			
		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供承诺函加盖公章，格式自拟)			
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履约能力承诺函）			
		参加本次采购近三年内(成立不足三年的从成立之日起算)，在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函，加盖公章)			
		具备法律、行政法规规定的其他条件（提供资格承诺函）			
		参加本次政府采购近三年内,供应商无环保类行政处罚记录的(提供无环保类行政处罚记录声明函加			

		盖公章，格式自拟)			
		<p>必须为未被列入信用中国(<a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a>)“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”及未被列入中国执行信息公开网(<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>)“失信被执行人”、中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商(以采购人、采购代理机构或评审专家现场登录查询为准)。</p>			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

## 符合性审查表

项目名称：2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目（二次招标）

项目编号：GGP20250827R

类别	审查项目	评议内容 (无效投标认定条件)	供应商 1	供应商 2	供应商 3
符合性审查	1 响应文件符合性	是否满足询价通知书的实质性要求			
	2 响应文件的有效性、完整性	是否符合询价通知书的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
	3 报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
	4 投标报价	投标价是否固定价且投标价是唯一的，且不超过最高限价或预算金额			
	5 交货期	是否满足询价通知书要求			
	6 其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

第五章 合同文本

合同编号:

签订地点:

签订时间: 年 月 日

采 购 人（甲方）:

供应商（乙方）:

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及 2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目 项目编号：GGP20250827R）的《询价通知书》乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、《成交通知书》 等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	随机配件	交货期	资金来源（万元）			

二、合同总价

合同总价为人民币大写： 元,即RMB¥ 元;该合同总价已包括货物 设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及 保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期 间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量保证

1. 所有货物必须是厂商原装、全新的正品，外观清洁，标记编号以及盘面显示 等字体清晰、明确，符合国家及该产品的出厂标准。

2. 所有货物在供货时需提供出厂合格证等质量证明文件。若为进口产品的，响应时必须提供具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明材料。

#### **四、交货期及交货地点**

1、交货期：

2、交货地点：

#### **五、付款方式：**

#### **六、供货方式**

1、所有货物均由供货方免费送货至买方指定的交货地点，并以本需求书要求的技术参数指标为验收标准。

2、卖方应提供包括但不限于满足货物使用和保存的技术文件，如：货物和附件清单、货物质量合格检定证明文件、使用说明手册等。

3、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

#### **七、验收：**

验收由甲方组织，乙方配合进行：

- 1) 验收标准：按国家有关规定以及甲方询价通知书的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
- 2) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
- 3) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

#### **八、违约责任与赔偿损失**

1) 乙方交付的货物不符合询价通知书、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。



2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

## 九、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

**十、不可抗力：**任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十一、税费：**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、其它

1) 本合同所有附件、询价通知书、响应文件、成交通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

## 十三、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式六份。甲、乙双方双方各执两份，（监管部门）和采购代理机构各一份。

甲方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

电 话：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

电 话：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

见证单位：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

电 话：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

## 第六章 响应文件（格式）

## 目 录

一、响应函 .....	
二、法定代表人身份证明（法定代表人参加投标） .....	
法人授权委托书（被授权人参加投标） .....	
三、无重大违法记录的声明函 .....	
四、履约能力承诺函 .....	
五、其他资格证明资料 .....	
六、采购需求响应表 .....	
七、质量保证和售后服务承诺 .....	
八、供应商基本情况表 .....	
九、其他证明材料 .....	
十、报价一览表 .....	

## 一、响应函

致： （采购人）：

根据贵方2025年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目（二次招标），项目编号为GGP20250827R的询价邀请，正式授权的下述签字人\_\_\_\_\_（姓名）代表供应商\_\_\_\_\_（供应商的名称），提交正本壹份，副本贰份。

据此函，签字人兹承诺如下：

一、按询价通知书规定提供交付的产品的报价总价为人民币¥\_\_\_\_\_元，  
（大写）\_\_\_\_\_元。

（2）我们根据询价通知书的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我们已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）本报价有效期为自开标日起\_\_日历日。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

（7）如果我方成交，我方保证按照询价通知书的规定向贵方交纳成交服务费。

（8）同意按供应商须知中关于不予退还询价保证金的规定。

（9）我方完全理解并接受询价通知书的所有条款及规定。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称： \_\_\_\_\_（公章）

地址： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

供应商代表姓名： \_\_\_\_\_ 签字： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 二、法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）

供应商名称：\_\_\_\_\_

注册号：\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营范围：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 系 \_\_\_\_\_

（供应商名称）的法定代表人。

特此说明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

日 期： 年 月 日

附件：法定代表人身份证复印件

法定代表人  
居民身份证正面粘贴处

法定代表人  
居民身份证反面粘贴处

## 法人授权委托书（被授权人参加投标）

（采购人）：

本授权声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方\_\_\_\_\_的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权代表签字：

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

法定代表人  
居民身份证正面粘贴处

被授权人  
居民身份证正面粘贴处

法定代表人  
居民身份证反面粘贴处

被授权人  
居民身份证反面粘贴处

### 三、无重大违法记录的声明函

（采购人）：

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加 2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目（二次招标）的采购活动，  
现声明：

我公司参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如违反以上声明，本公司愿承担一切法律责任

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：        年    月    日



#### 四、履约能力承诺函

（采购人）：

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加 2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目（二次招标） 的投标活动，  
现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：        年    月    日

## 五、其他资格证明资料

(1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。以上均提供复印件）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

(4) 具备法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

(5) 参加本次政府采购近三年内，供应商无环保类行政处罚记录的（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

(6) 必须为未被列入信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) “重大税收违法案件当事人名单” “政府采购严重违法失信名单” 及未被列入中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) “失信被执行人”、中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) “政府采购严重违法失信行为记录名单” 的供应商（以采购人、采购代理机构或评审专家现场登录查询为准）。

注： 1、供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责；

2、供应商提供的资格复印件及其他证明文件必须加盖供应商印章。

## 六、采购需求响应表

项目编号：GGP20250827R

项目名称：2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设  
备采购项目（二次招标）

序号	询价通知书采购需求	响应文件响应情况	响应/偏离	备注
1				
2				
3				
5				
6				
7				
8				

注：1、按照采购需求逐条响应，完全响应在“响应文件响应情况”栏打√，如有偏离如实填写，“响应/偏离”处填“响应”或“偏离”。严格按照文件要求编制。

2、供应商必须按格式据实填写，不得虚假响应，否则将取消其报价或中选资格。

3、本项目不允许有偏离，如有偏离视为无效投标。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：        年    月    日

## 七、质量保证和售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

一、质量保证：

二、售后服务承诺：

供应商名称： （全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 八、供应商基本情况表

供应商名称（盖章）					
注册地址		邮政编码			
联系人		电话			
传真		网址			
法定代表人		技术职称		电话	
项目负责		技术职称		电话	
成立时间		员工总人数：			
企业类型		其中	高级职称人员		
营业执照号			中级职称人员		
注册资金			初级职称人员		
开户银行			技工		
账号					
经营范围					
备注					

## 九、其他证明材料

供应商名称： （全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期：            年    月    日

## 十、报价一览表

项目名称：2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目（二次招标）

项目编号：GGP20250827R

包号	项目内容	报价总价 (人民币/元)	交货期	备注
项目 本身	2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目	大写： 小写：		

注：1. 报价应是完成本项目的所涉及到的所有费用。

2. “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：            年    月    日

## 分项报价表

项目名称：2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目（二次招标）

项目编号：GGP20250827R

序号	货物名称	品牌	规格/ 型号	单位	数量	单价(元)	总价 (元)	备注
	合计							

说明：如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

注： 1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，报价含人工费、安装费、运输费等涉及的全部费用，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日